

## 令和5年度第1回川西市環境審議会部会

### 「生物多様性ふるさと川西戦略推進委員会」の開催について

開 催 令和5年5月19日（金）14時 アステ川西 6階 マルチスペース

参加者 委員6名中6名参加、

施策推進担当職員（行政職員）8名中7名参加（代理等含む）

#### 審議事項

- (1) 令和4年度 環境に関する意識調査結果について
- (2) 「生物多様性ふるさと川西戦略」の計画改訂について
- (3) 「生物多様性ふるさと川西戦略」利用の地図情報の更新等について

#### 1. 「生物多様性ふるさと川西戦略」の計画改訂について

今回の改訂については、2015年の策定から8年以上経過した中での時点修正を行おうとするもの。年が経過する中で新たな国の戦略が示されたり、新たな注意すべき外来生物が出てくるなど、追記すべき方が良い部分などを修正するものであり、計画全体を見直すものではなく軽微な改訂を行おうとするものである。

※委員、施策推進担当員（担当課長）から出た主な意見

- ・OECM（国立公園などの保護地区ではない地域の内、生物多様性を効果的にかつ長期的に保全しうる地域）について詳細に記載してほしい。
- ・オオキンケイギク、セアカゴケグモ、ヒアリ、クビアカツヤカミキリなど特定外来生物の駆除、注意喚起について記載すべき。

#### 2. 今後のスケジュール

令和5年度第1回委員会での意見を反映した素案を第2回委員会までに委員に確認いただき、事前に書面等で意見をもらうことを予定している。再度、その意見を反映して最終改訂案を作成し、8月に開催予定の第2回委員会にお諮りしたいと考えている。第2回委員会で最終改訂案の承認をいただき、その後、環境審議会に報告し、審議会から市長に答申する予定としている。答申をもとに市として素案を確定し、パブリックコメントなどの手続きを進め、令和6年4月より改訂版を施行したいと考えている。

# 環境の概況

令和4年度版

川 西 市

# 目 次

第 1 章 川西市の概要	1
第1節 位置及び地勢	1
第2節 気候	2
第3節 土地（都市計画用途地域の割合）	2
第4節 人口及び世帯数	3
第5節 その他	3
第 2 章 川西市の環境行政施策	4
第1節 組織及び事務分掌	4
第2節 審議会	5
第3節 シンポジウム	7
第 3 章 環境啓発の取り組み	8
第1節 環境基本条例	8
第2節 第2次環境基本計画	10
第3節 川西市環境率先行動計画の実践	18
第4節 地球温暖化考察のための桜の開花観察報告	23
第5節 その他の環境啓発	27
第 4 章 ごみの減量化・リサイクル	29
第 5 章 大気汚染	32
第1節 大気の汚染に係る環境基準等	32
第2節 大気汚染状況測定地点	35
第3節 大気汚染の現況	36
第 6 章 水質汚濁	51
第1節 水質汚濁に係る環境基準等	52
第2節 猪名川及び猪名川に流入する主要河川の水質測定	58
第3節 ゴルフ場での使用農薬に関する水質その他の水質調査	64
第 7 章 騒音、振動	65
第1節 環境基準及び要請限度	66
第2節 一般地域等における環境騒音の現況	68
第3節 自動車騒音及び道路交通振動の現況	70
第4節 航空機騒音の現況と対策	74
第5節 騒音・振動防止対策	78
第 8 章 悪臭	81
第 9 章 ダイオキシン等の新たな化学物質問題	83
第1節 ダイオキシン類	83
第2節 外因性内分泌攪乱化学物質	85
第3節 アスベスト	85
第10章 公害防止計画	86
第11章 公害の苦情	87

## 第1章 川西市の概要

### 第1節 位置及び地勢

本市は兵庫県の南東部に位置し、西には宝塚市と猪名川町、南は伊丹市、東は大阪府池田市と箕面市に、そして北は能勢町と豊能町に隣接しています。

本市の面積は53.44km<sup>2</sup>で、市域は東西6.5km、南北15.0kmと東西に狭く南北に細長い形をしており、周囲は約59kmです。

本市の地勢は、市南部を東西に横断する有馬一高槻構造線より北側には山地が広がり、その一部は猪名川渓谷県立自然公園に指定されています。また、南側の地域には平野が広がっています。

中北部の山地は、急峻な地形の箇所は少なく、比較的なだらかな山並みを見せ、豊かな自然環境を作っています。恵まれた自然環境と大阪や阪神臨海方面への交通が至便であるという好条件のもと、大阪経済圏の住宅都市として昭和40年代から急激に開発が進み、現在に至っています。

また、市中部には清和源氏発祥の地として有名な多田神社、南部には弥生時代の暮らしを物語る加茂遺跡や栄根遺跡などの史跡も点在しています。


市の中心部である川西能勢口駅周辺では、鉄道高架事業や市街地再開発事業が行われ、都市機能と周辺地域の商業機能が高められるなど「生活創造都市」への展開を図っています。

市南部にはJR宝塚線、阪急電鉄宝塚線が東西方向に走り、大阪方面と宝塚・三田方面を結んでいます。また、南北方向には能勢電鉄が市内を縦断しています。

高速道路(自動車専用道路)は、市南部に中国縦貫自動車道が東西方向に横断し、市南東部には阪神高速道路大阪池田線が走り、市内に阪神高速道路川西小花出入口が設置されています。市北部に新たに平成30年3月18日新名神高速道が全線開通し、市内に新名神高速道路川西インターが設置されました。また、国道は176号が市南部を東西に横断し、大阪方面と宝塚・三田方面を結び、173号が南北方向に縦断しています。

【表 1-1 川西市の地勢】

市役所所在地	位置	広ぼう(km)		海拔(m)		面積(km <sup>2</sup> )
	緯経度	東西	南北	最高	最低	
中央町12番1号	北緯 34° 49' 37" 東経 135° 25' 12"	6.5	15.0	660.1	15.0	53.44



【図 1-1 川西市の位置】



第2節 気候

本市の気候は比較的温暖で、夏から秋にかけては梅雨と台風の影響を受け、降水量が多くなります。令和2年度、3年度は指令システム更新事業に伴い、未測定のためデータがございません。

【表 1-2 本市の気象の状況】

区分	気温 (°C)			降水量 (mm)	平均湿度 (%)
	最高	最低	平均		
平成29年	37.1	△3.0	15.5	1,240.0	70.9
平成30年	39.8	△4.6	16.3	1,883.5	71.0
令和元年	38.3	△2.2	16.5	1,099.0	70.7
令和2年	-	-	-	-	-
令和3年	-	-	-	-	-

第3節 土地（都市計画用途地域の割合）

本市の市街化区域は2,258haで、その用途地域の割合は表1-3のとおりです。また、市街化調整区域は3,086haで、全体の約57%を占めています。

【表 1-3 川西市の都市計画用と地域の現況】

(令和3年度末現在)

区 分	面積 (ha)	構成比 (%)
都 市 計 画 区 域	5,344	100.0
市 街 化 区 域	2,258	42.3
市 街 化 調 整 区 域	3,086	57.7

用 途 地 域	面積 (ha)	構成比 (%)
第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域	1,131	50.1
第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域	11	0.5
第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域	168	7.4
第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域	244	10.8
第 一 種 住 居 地 域	190	8.4
第 二 種 住 居 地 域	180	8.0
準 住 居 地 域	9.2	0.4
田 園 住 居 地 域	-	-
近 隣 商 業 地 域	91	4.0
商 業 地 域	17	0.8
準 工 業 地 域	99	4.4
工 業 地 域	117	5.2
工 業 専 用 地 域	-	-
合 計	2,258	100

第4節 人口及び世帯数

【表 1-4 川西市の人口の推移】

年次	世帯数	人口	備考
平成17年	58,777	157,668	第18回国勢調査
平成22年	60,584	156,423	第19回国勢調査
平成23年	61,050	155,981	9月末の推計人口
平成24年	61,176	156,095	9月末の推計人口
平成25年	61,847	156,056	9月末の推計人口
平成26年	62,287	155,881	9月末の推計人口
平成27年	62,751	155,507	9月末の推計人口
平成28年	62,991	155,839	9月末の推計人口
平成29年	63,252	155,206	9月末の推計人口
平成30年	63,435	154,315	9月末の推計人口
令和元年	63,782	153,597	9月末の推計人口
令和2年	63,992	152,483	9月末の推計人口
令和3年	63,768	151,796	9月末の推計人口

第5節 その他

1. 市章

川西を図案化したもので、中央の「川」は川西の「川」と市内を流れる猪名川を兼ねて表しています。全体の円形は「西」を丸くしたもので、平和と円満を表しています。



川西市の市章

2. 市花

昭和43年1月に兵庫県緑化推進委員会川西支部が、市民の投票を受け「りんどう」に決定しました。昔川西をひらいた源氏が旗印にササリンドウを使用していたので、市花として最適であるという意見が多かったことによるものです。



市花 (りんどう)

3. 市木

昭和43年1月に兵庫県緑化推進委員会川西支部が、市民の投票を受け「さくら」に決定しました。市内の名所旧跡に多く咲き、春の野山を彩って市民を楽しませる桜が選ばれました。



市木 (さくら)

4. シンボル・キャラクター

川西オリジナルのキャラクターとして、平成20年に公募により誕生しました。キャラクター・イメージの金太郎は、源頼光の家臣坂田金時がモデルとされ、本市に金時のお墓があります。




©川西市 2008

きんたくん

第2章 川西市の環境行政施策

第1節 組織及び事務分掌

本市における主要な環境関連施策は、組織再編に伴い平成29年度の3部4室4課1担当から平成30年度より組織3部5課に変更されました。各部課における事業概要はそれぞれ下図のとおりです。



【図 2-1 環境関連施策事業概要（令和4年4月1日時点）】

## 第2節 審議会

### 1. 環境（保全）審議会

本市では、市長の諮問に応じ、環境基本計画に関する事、環境の保全と創造に関する重要事項を調査審議する等のために、環境基本法（平成5年法律第91号）第44条の規定に基づき、環境審議会を設置しています。令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止しました。審議会の定員は、環境基本条例で20人以内と規定されておりますが、令和5年2月現在の構成は、学識者5名、市民4名、市議会議員2名、関係行政機関の職員1名の計12名となっています。

【表 2-1 環境審議会開催状況】

年 度	開 催 日	議 題 等
平成13年度	平成14年3月20日	①「広域ごみ処理施設建設に伴う環境影響評価実施計画書に係る市長意見について」の報告を受ける。 ②「川西市環境率先行動計画の平成12年度実績報告について」の報告を受ける。
平成14年度	平成14年4月23日	①「広域ごみ処理施設建設に伴う環境影響評価実施計画書に係る市長意見について」の報告を受ける。 ②「川西市環境政策課の取り組みについて」の報告を受ける。
平成15年度	平成15年6月26日	①市長の諮問「新しい課題に適応した川西市の環境施策のあり方について」を受ける。 ②市長の諮問「猪名川上流広域ごみ処理施設建設事業に伴う環境影響評価準備書に係る公聴会開催規則の基本的な考え方について」を受け答申する。 ③「川西市公文書公開条例改正に伴う川西市環境保全審議会会議公開制度運用要綱の改正について」報告を受ける。
	平成16年2月27日	①市長の諮問「川西市環境保全審議会規則の改正について」を受け、答申する。 ②「広域ごみ処理施設建設事業に伴う環境影響評価準備書」について報告を受ける。
平成16年度	平成16年8月4日	市長の諮問「猪名川上流広域ごみ処理施設建設事業に伴う環境影響評価準備書に対する市長意見について」を受け、審議する。
	平成16年8月23日	猪名川上流広域ごみ処理施設建設予定地及び周辺に係る環境の現況を視察・確認を行う。
	平成16年9月2日	平成16年8月4日付け諮問事項の継続審議を行う。
	平成16年9月29日	平成16年8月4日付け諮問事項を継続審議し、答申をまとめる。
	平成16年10月6日	平成16年8月4日付け諮問事項について答申
	平成17年2月18日	平成15年6月26日付け諮問事項の継続審議
平成17年度	平成17年9月16日	平成15年6月26日付け諮問事項の継続審議を行う。 報告①アンケート調査による川西市の環境の現状把握と課題 ②環境基本計画の位置づけについて ③同計画の環境の範囲について 議題：環境基本条例の審議 ①今日の環境課題 ②川西市の環境施策の動向 ③環境基本条例の位置づけ及び基本的な項目について
	平成17年10月13日	平成15年6月26日付け諮問事項のうち、環境基本条例について継続審議を行う。
	平成17年10月28日	平成15年6月26日付け諮問事項のうち、環境基本条例について継続審議を行う。
	平成17年11月16日	平成15年6月26日付け諮問事項のうち、環境基本条例のあり方に関する部分についての答申案を審議
	平成17年12月8日	平成15年6月26日付け諮問事項のうち、「環境基本条例のあり方について」答申
	平成18年1月26日	環境基本計画の概要案について審議

## 第2章 川西市の環境行政施策

年 度	開 催 日	議 題 等
平成18年度	平成18年4月25日	環境基本計画素案、第1章から第4章について審議
	平成18年5月30日	環境基本計画素案、前回修正分と第5章について審議
	平成18年8月10日	環境基本計画素案、地区環境会議の開催結果と計画への反映について審議
	平成19年3月9日	環境基本計画素案について審議
	平成19年3月23日	環境基本計画答申案について審議
平成19年度	平成19年8月28日	環境保全条例の改正について審議
	平成20年3月18日	環境保全条例改正作業について経過報告
平成20年度	平成21年1月29日	①環境保全条例改正作業について経過報告 ②環境基本計画平成19年度活動・実施状況報告書（案）についての報告
平成21年度	平成22年2月12日	①環境保全条例改正作業について経過報告 ②川西市環境率先行動計画の平成20年度実績報告についての報告
平成22年度	平成23年3月24日	①川西市環境率先行動計画（第3次計画）策定の報告 ②環境保全条例の改正経過報告
平成23年度	平成24年3月21日	①環境保全条例及び規則改正案について審議 ②川西市環境率先行動計画<平成22年度>実績報告について
平成25年度	平成25年5月29日	①生物多様性地域戦略の策定について（諮問） ②環境審議会規則の改正について
	平成26年3月24日	①会長、副会長の選出について ②生物多様性かわにし戦略の策定状況の報告について
平成26年度	平成26年12月22日	生物多様性ふるさと川西戦略案について審議
平成27年度	平成27年6月8日	川西市環境基本計画の改定について（諮問）
	平成27年12月3日	①環境に関する意識調査の方法等について検討 ②生物多様性ふるさと川西戦略推進委員会の設置について
平成28年度	平成28年4月25日	①意識調査の結果報告 ②川西市環境基本計画改定の骨子の検討
	平成28年7月25日	第2次川西市環境基本計画素案（第1章～第3章）の審議
	平成28年10月6日	第2次川西市環境基本計画素案（第4章）の審議
	平成28年12月1日	①第2次川西市環境基本計画素案（第5章）の審議 ②答申に向けた最終の審議
	平成29年1月10日	川西市環境基本計画の改定について（答申）
平成29年度	平成29年11月13日	①第2次環境基本計画の進行管理と今後の方向性について ②生物多様性ふるさと川西戦略の推進について
平成30年度	平成30年8月3日	①第2次環境基本計画の進行管理について ②生物多様性ふるさと川西戦略の推進について ③第2次環境基本計画の今後の方向性について
令和元年度	令和元年11月22日	①第2次環境基本計画の進行管理について ②生物多様性ふるさと川西戦略の推進について ③第2次環境基本計画の今後の方向性について

## 第2章 川西市の環境行政施策

年 度	開 催 日	議 題 等
令和3年度	令和4年2月7日	①第2次川西市環境基本計画の進行管理について ②生物多様性ふるさと川西戦略の推進について ③第3次川西市環境基本計画の策定等について

### 2. 生物多様性ふるさと川西戦略推進委員会

本市では、川西市環境審議会規則(平成18年規則第44号)第4条の規定に基づき、専門部会を必要に応じて設置しています。審議会の定員は、20人以内と規定されています。

【表 2-2 生物多様性専門部会開催状況】

年 度	開 催 日	議 題 等
平成29年度	平成29年4月13日	①生物多様性ふるさと川西戦略の現状と課題 ②生物多様性ふるさと川西戦略推進に係る今年度の方向性

## 第3節 シンポジウム

### 1. 生物多様性ふるさと川西戦略シンポジウム

本市では「生物多様性ふるさと川西戦略シンポジウム」を開催し、市内における活動団体によるパネルディスカッションにより情報交換や情報発信を行いました。令和2年度、3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止しましたが、代わりに川西市で活動する自然活動団体を紹介する冊子作成やパネル展示会を開催し、情報発信に努めました。

【表 2-3 生物多様性ふるさと川西戦略シンポジウム開催状況】

年 度	開 催 日	参加団体数	参加人数	コーディネーター	テーマ
平成29年度	平成30年2月12日	17団体	255人	服部保氏 牛尾功氏 武田義明氏	思うぞんぶん語り合おう!! 知ってもらおう我らの活動 感じてもらう川西の自然のすばらしさ
平成30年度	平成30年11月23日	22団体	160人	服部保氏 上田萌子氏	つながろう! 地域を越えて とどけよう! 未来へ ひろがれ! 自然活動の輪
令和元年度	令和2年2月9日	18団体	190人	上田萌子氏	みんなで学ぼう! 川西の自然 伝えよう! 自然を守る私たちの活動



【図 2-2 令和元年度生物多様性ふるさと川西戦略シンポジウム】



【図 2-3 令和3年度川西市内自然活動団体パネル展示会】

### 第3章 環境啓発の取り組み

環境問題の多くは、私たちの通常の社会経済活動に起因し、多岐に渡り、直ちに問題を解決することが困難になってきています。身近な所から環境問題を考えると共に地球規模で環境問題を考えていかなければなりません。そうしたことから、市民・事業者・行政がそれぞれの立場で地球環境保全に向けた取り組みをしていく必要があります。

#### 第1節 環境基本条例

環境基本条例は、本市における環境の保全と創造について、基本理念と施策の基本となる事項を明らかにし、その実施を図るための各種環境施策を総合的かつ体系的に推進し、もって現在及び将来にわたって市民が健康で文化的な生活を営むことができる、良好な地域環境の保全と創造、ならびに地球環境の保全に貢献することを目的とします。この条例は、環境の保全と創造に関する基本的な考え方や施策の方向性を位置づけ、具体的な計画や施策のあり方を決めていくための指針として役立てていくためのものです。そのため、この環境基本条例は理念条例と位置づけられます。したがって、具体的な施策については、環境基本条例の基本理念に基づいて、関係者が連携を計りながら、環境基本計画や個別の条例によって取り組むこととなります。

##### 1. 環境の保全と創造に関する基本理念

川西市民が、将来にわたっても健全で豊かな自然環境・文化環境を享受できるようにしていくために、今ある環境を守り育てていくとともに、積極的に豊かな環境を整えていくことが必要です。そのために、市、市民及び事業者による協働の取組が求められています。

したがって、環境の保全と創造に関する基本理念を次のものとします。

- (1) 環境の保全と創造に関する取組は、市、市民及び事業者など、すべての主体の参画と協働のもとに推進されるべきこと。
- (2) 猪名川や北部山間地域を含む多様な生態系及び自然環境に配慮し、人と自然との共生を図るべきこと。
- (3) すべての市民が健康で文化的な生活を営むことができる静かでやさしく、暮らしやすい良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくべきこと。
- (4) 地域における歴史的・文化的環境の保全に配慮し、次世代へ継承すべきこと。
- (5) 環境資源の適正な管理及び循環的な利用を図ることにより、環境への負荷の少ない持続的に発展することが可能な社会の実現をめざし、もって地球環境の保全に貢献すべきこと。

##### 2. 市、市民及び事業者の責務

川西市の地域環境は、川西市のすべての人たちが積極的に係わり、協働して取り組んでいくことで、良好な状態を保ち、また改善への成果を挙げることができます。そして、その取組がもたらした地域環境を未来の川西市民に引き継いでいく責任を私たち一人ひとりが有しています。

とりわけ、今残されている多様な自然生態系への配慮、循環型社会形成にむけたライフスタイルのあり方、人類共通の課題である地球環境問題に、川西市民として自主的、積極的に参画、協働して以下の事項に取り組んでいく必要があります。

### (1) 市の責務

- ① 市は、環境の保全と創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならないこと。
- ② 市は、自ら行う事業の実施に当たっては、環境の保全と創造に配慮するとともに、環境への負荷の低減に努めなければならないこと。
- ③ 市は、環境の保全と創造に関する施策を総合的に調整し、推進するため、必要な体制を整備しなければならないこと。
- ④ 市は、環境の保全と創造のため、必要に応じ、国及び他の地方公共団体と連携して取組を行うよう努めなければならないこと。

### (2) 市民の責務

地球温暖化や資源の問題など、市民の日常活動に関連して起きている環境負荷は、産業界によるものと同レベルにあるといわれています。日常生活で、省エネや省資源に努めることのできるようライフスタイルを変換していくことはとても意義のあることとなります。

- ① 市民は、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めること。
- ② 市民は、廃棄物の発生抑制などを進めるとともに、資源、エネルギーなどの有効利用を図ること。
- ③ 市民は、自ら環境の保全と創造に努めるとともに、市が行う環境施策に積極的に参画し、協力するよう努めること。
- ④ 市民は、その日常生活が地球環境の保全と密接に関係することを認識し、市民が相互に、または市及び事業者と協働して地球環境の保全のための活動に取り組むよう努めること。

### (3) 事業者の責務

事業者は、事業活動のすべてにおいて、環境負荷の低減、環境の保全と創造に配慮する必要があります。環境問題への対応において、法的な規制・基準を守ることは最低限の遵守事項として位置づけられます。それ以上に、みずからの事業活動の環境負荷の大きさを総合的に判断し、自発的な環境負荷の低減を行うことが求められています。

- ① 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、これに伴う公害の防止、環境への負荷の低減、その他の環境の保全と創造に資するために必要な措置を講じなければならないこと。
- ② 事業者は、廃棄物の発生抑制などを進めるとともに、資源、エネルギーなどの有効利用を図ることにより、環境への負荷の低減に努めなければならないこと。
- ③ 事業者は、その事業活動に関し、市が行う環境施策に積極的に参画し、協力するよう努めなければならないこと。
- ④ 事業者は、その事業活動が地球環境の保全と密接に関係することを認識し、市及び市民と協働して地球環境の保全のための活動に取り組むよう努めなければならないこと。



### 3. 環境の保全と創造に関する基本方針

環境の保全と創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本的な方針として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行われなければなりません。

- (1) 河川、森林などの自然環境を適正に保全し、人と自然との共生を図ること。
- (2) 公害を防ぎ、大気、水、土壌などを良好な状態に保持することにより、良好な生活環境を保全すること。
- (3) 地域の特性を活かした良好な都市景観の形成、歴史的・文化的環境の保全と活用などにより、快適な都市環境を創造すること。
- (4) 廃棄物の発生・エネルギーの消費を抑制し、環境の保全と創造を図ることにより、地球環境の保全を推進すること。

### 第2節 第2次環境基本計画

平成18年7月に施行されました川西市環境基本条例の基本理念に基づき、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ体系的に推進するための環境基本計画を平成19年4月に策定しました。その後、前計画の基本的な考え方や取り組みを継承しつつ、これからの時代を見据えたより具体性・実現性の高い新たな第2次川西市環境基本計画を平成29年3月に策定しました。

本計画では、対象とする環境の分野を「自然環境」「都市・生活環境」「歴史的・文化的環境」「地球環境」「環境行動」の5つとして、それぞれに「めざすべきまちの姿」「取り組みの基本方針」「具体的な取り組み」を設けています。

#### 1. めざすべきまちの姿

- (1) 自然環境  
豊かな生態系と自然環境を守り、育み、人と自然が共生するまち
- (2) 都市・生活環境  
静かで美しく、安心して暮らせるまち
- (3) 歴史的・文化的環境  
太古の昔から編み続けられる歴史・文化環境を継承するまち
- (4) 地球環境  
将来世代の環境を守るためにできることから取り組むまち
- (5) 環境行動  
市民が環境への高い関心と意欲を持ち、自ら行動するまち

#### 2. 取り組みの基本方針

- (1) 自然環境  
河川、森林などの自然環境を適正に保全し、人と自然との共生を図る
- (2) 都市・生活環境  
健康で快適な住環境を維持するとともに、美しい都市景観の形成を図る
- (3) 歴史的・文化的環境  
地域の歴史的文化的遺産やコミュニティを活かし、愛情の持てる地域環境づくりを図る

(4) 地球環境


廃棄物の排出及びエネルギーの消費を抑制し、地球環境の保全に寄与する

(5) 環境行動

市民の環境への理解を深めるとともに、環境保全活動の活性化を図る

3. 具体的な取り組み

具体的な取り組みとしては、市が中心となって進める「環境施策」と、市、市民、事業者のみんなで取り組む「環境配慮指針」から成り立っています。また、第2次環境基本計画からそれぞれの地域が抱える課題やめざすべき姿は多様であることから地域別の環境配慮指針である「地域別環境配慮指針」を定めています。



【図 3-1 具体的な取り組みの流れ】

## 市が中心になって進める環境政策

<h3>自然環境</h3> <p>豊かな生態系と自然環境を守り、育み、人と自然が共生するまち</p>									
<p>《基本方針》 河川、森林などの自然環境を適正に保全し、人と自然との共生を図る</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>里山の保全</td> <td>里山保全活動の促進・支援 里山保全活動を行う人材の育成</td> </tr> <tr> <td>水辺の保全</td> <td>河川の美化 親水空間の整備</td> </tr> <tr> <td>農地の保全</td> <td>環境保全型農業の促進 農業の保護・活性化</td> </tr> <tr> <td>生物多様性の保全</td> <td>生物多様性に悪影響を与える生物への対策 地域に生息する生物多様性の保全 「生物多様性ふるさと川西戦略」との一体的な推進</td> </tr> </tbody> </table>	里山の保全	里山保全活動の促進・支援 里山保全活動を行う人材の育成	水辺の保全	河川の美化 親水空間の整備	農地の保全	環境保全型農業の促進 農業の保護・活性化	生物多様性の保全	生物多様性に悪影響を与える生物への対策 地域に生息する生物多様性の保全 「生物多様性ふるさと川西戦略」との一体的な推進
里山の保全	里山保全活動の促進・支援 里山保全活動を行う人材の育成								
水辺の保全	河川の美化 親水空間の整備								
農地の保全	環境保全型農業の促進 農業の保護・活性化								
生物多様性の保全	生物多様性に悪影響を与える生物への対策 地域に生息する生物多様性の保全 「生物多様性ふるさと川西戦略」との一体的な推進								
<h3>都市・生活環境</h3> <p>静かで美しく、安心して暮らせるまち</p>									
<p>《基本方針》 健康で快適な住環境を維持するとともに、美しい都市景観の形成を図る</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>環境美化の推進</td> <td>路上喫煙、ポイ捨て、不法投棄等の防止 違法駐車・放置自転車対策</td> </tr> <tr> <td>住環境の安全・安心の向上</td> <td>公害等による影響の防止 住環境の快適マナーの向上 道路の安全性の向上</td> </tr> <tr> <td>良好な都市景観の形成</td> <td>地域の特性を活かした景観の形成 まちなかの緑化の促進</td> </tr> </tbody> </table>	環境美化の推進	路上喫煙、ポイ捨て、不法投棄等の防止 違法駐車・放置自転車対策	住環境の安全・安心の向上	公害等による影響の防止 住環境の快適マナーの向上 道路の安全性の向上	良好な都市景観の形成	地域の特性を活かした景観の形成 まちなかの緑化の促進		
環境美化の推進	路上喫煙、ポイ捨て、不法投棄等の防止 違法駐車・放置自転車対策								
住環境の安全・安心の向上	公害等による影響の防止 住環境の快適マナーの向上 道路の安全性の向上								
良好な都市景観の形成	地域の特性を活かした景観の形成 まちなかの緑化の促進								
<h3>歴史的・文化的環境</h3> <p>太古の昔から編み続けられる歴史・文化環境を継承するまち</p>									
<p>《基本方針》 地域の歴史的文化的遺産やコミュニティを活かし、愛着の持てる地域環境づくりを図る</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>歴史的・文化的資源の保存と継承</td> <td>歴史的・文化的資源の保存・啓発 市民による歴史的・文化的資源の保存・継承活動への支援</td> </tr> <tr> <td>歴史・文化活動の促進</td> <td>歴史的・文化的資源を活用した地域活性化</td> </tr> </tbody> </table>	歴史的・文化的資源の保存と継承	歴史的・文化的資源の保存・啓発 市民による歴史的・文化的資源の保存・継承活動への支援	歴史・文化活動の促進	歴史的・文化的資源を活用した地域活性化				
歴史的・文化的資源の保存と継承	歴史的・文化的資源の保存・啓発 市民による歴史的・文化的資源の保存・継承活動への支援								
歴史・文化活動の促進	歴史的・文化的資源を活用した地域活性化								
<h3>地球環境</h3> <p>将来世代の環境を守るためにできることから取り組むまち</p>									
<p>《基本方針》 廃棄物の排出及びエネルギーの消費を抑制し、地球環境の保全に寄与する</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>循環型社会の形成</td> <td>省資源・リサイクルの推進</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">地球温暖化対策</td> <td>省エネルギーの促進</td> </tr> <tr> <td>再生可能エネルギーの導入促進</td> </tr> <tr> <td>公共交通の利用促進(モビリティ・マネジメント) フロン類の適正処理</td> </tr> </tbody> </table>	循環型社会の形成	省資源・リサイクルの推進	地球温暖化対策	省エネルギーの促進	再生可能エネルギーの導入促進	公共交通の利用促進(モビリティ・マネジメント) フロン類の適正処理		
循環型社会の形成	省資源・リサイクルの推進								
地球温暖化対策	省エネルギーの促進								
	再生可能エネルギーの導入促進								
	公共交通の利用促進(モビリティ・マネジメント) フロン類の適正処理								
<h3>環境行動</h3> <p>市民が環境への高い関心と意欲を持ち、自ら行動するまち</p>									
<p>《基本方針》 市民の環境への理解を深めるとともに、環境保全活動の活性化を図る</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>環境情報の発信と共有</td> <td>環境情報の発信と共有</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">環境学習等の促進</td> <td>環境学習、環境教育の拡充 環境学習に係る基盤の整備</td> </tr> <tr> <td>環境保全活動への参加の促進</td> </tr> <tr> <td>環境保全活動の促進</td> <td>環境保全活動への支援</td> </tr> </tbody> </table>	環境情報の発信と共有	環境情報の発信と共有	環境学習等の促進	環境学習、環境教育の拡充 環境学習に係る基盤の整備	環境保全活動への参加の促進	環境保全活動の促進	環境保全活動への支援	
環境情報の発信と共有	環境情報の発信と共有								
環境学習等の促進	環境学習、環境教育の拡充 環境学習に係る基盤の整備								
	環境保全活動への参加の促進								
環境保全活動の促進	環境保全活動への支援								

## 市、市民、事業者、みんなで行く環境配慮指針

### ❖ 自然環境に関する環境配慮指針

山や川の自然を守るために	自然環境を保全する活動に参加しましょう。 地域にもとからいる多様な生き物の生息・生育環境を大切にしましょう。
市内の農地を守るために	市民農園などで農業に触れましょう。 できるだけ地元の農産物を食べましょう。 環境保全型農業に取り組みましょう。
地域固有の生態系を守るために	ペットは最後まで責任を持って飼いましょう。 外来生物に対する正しい知識を身につけましょう。 希少な動植物を保護する活動に参加しましょう。

### ❖ 都市・生活環境に関する環境配慮指針

まちをきれいにするために	ポイ捨てや不法投棄等を絶対にしないようにしましょう。 家の周りなど身近な場所を掃除してきれいに保ちましょう。 地域活動やボランティア活動を通じて、公園や道路など地域の美化活動に参加しましょう。 自動車や自転車などは決められた場所に置き、路上に放置しないようにしましょう。
住環境を守るために	違法な野焼きをしないようにしましょう。 近所迷惑になる騒音を出さないようにしましょう。
美しい街並みをつくるために	身近な生活空間に緑を増やしましょう。 地域ごとの街並みや景観の調和を大切にしましょう。

### ❖ 歴史的・文化的環境に関する環境配慮指針

歴史的・文化的資源を守るために	受け継がれてきた歴史や伝統、文化を次世代に継承していきましょう。 身近な歴史や文化に触れ、理解を深めましょう。
歴史・文化を感じるまちにするために	歴史・文化をテーマにしたイベントに参加しましょう。 川西市の歴史や文化を全国に発信しましょう。

### ❖ 地球環境に関する環境配慮指針

資源を有効活用するために	ごみとして捨てるものを減らしましょう。 ものを再利用しましょう。 ごみを再資源化しましょう。
地球温暖化を防ぐために	電気やガスの消費量をチェックし、無駄遣いをなくしましょう。 家電製品、給湯器、自動車、住宅などは省エネ性能の高いものを選びましょう。 再生可能エネルギーの導入を検討しましょう。 安易なマイカー利用を控え、公共交通や徒歩・自転車を利用しましょう。
フロン類の流出を防ぐ	フロン類の適正管理をしましょう。 無許可の廃品回収業者に回収を依頼しないようにしましょう。
持続可能な社会を形成していくために	事業活動に環境マネジメントシステムを導入しましょう。

### ❖ 環境行動に関する環境配慮指針

環境への理解を深めるために	環境講座や自然観察会などに参加しましょう。 環境関連の計画について調べましょう。 地域活動やボランティアについて調べましょう。
環境保全活動を盛り上げるために	身近な地域活動やボランティア活動に参加しましょう。 自ら指導員や補助員として環境教育に協力しましょう。 環境保全活動の内容を発信しましょう。 環境保全活動団体同士の交流を持ちましょう。

## 第3章 環境啓発の取り組み

### (1) 北部・北地域の環境配慮指針

#### ① 自然環境を生かしたレクリエーション、環境学習の推進

地域の特性である豊かな自然を活用し、自然と触れ学ぶ場の整備とともに学習機会の拡充を進め、市民の環境意識に向上を図っていくことが求められています。

#### ② 自然環境の保全

豊かな恵みをもたらしてくれる自然環境を保全し、次世代がその恩恵を享受することのできるよう維持していくことが求められています。

#### ③ 里山文化の維持・継承

長い年月をかけて受け継がれてきた里山文化を後世に継承していくため、市・市民・事業者みんなで保全に取り組んでいく必要があります。

#### ④ 環境に配慮した農業の推進

農地の維持、活性化を図るとともに、環境に配慮した農業の普及を促進することで、自然と調和した持続可能な農業に取り組んでいくことが求められています。



### (2) 北部・南地域の環境配慮指針

#### ① 上質な住環境の維持

住宅地にふさわしい環境の形成に向けて、美化の推進及び静穏な環境の維持に取り組んでいく必要があります。また、少子高齢化が進む大規模住宅団地においては、市民と市等が協働し持続可能なまちづくりに向けた取り組みを継続していくことが求められています。

#### ② 公共交通の維持・活性化

地域の重要な交通手段である能勢電鉄や地域内公共交通の利用促進に向けて、沿線に住む市民一人ひとりが公共交通の重要性を認識し、マイカーへの依存が少ないライフスタイルやビジネススタイルへの転換を図っていくとともに、官民一体となり利用者のニーズを把握し、持続可能な公共交通の未来を模索していく必要があります。

#### ③ 環境に配慮した農業の推進

農地の維持、活性化を図るとともに、環境に配慮した農業の普及を促進することで、自然と調和した持続可能な農業に取り組んでいくことが求められています。

#### ④ 自然環境の保全

次世代に、良好な景観及び豊かな生態系を引き継いでいくため、地域における環境保全活動を促進していく必要があります。また、新名神高速道路及び関連道路の周辺では、「新名神高速道路IC周辺土地利用計画」を基に、市街化調整区域としての緑豊かな環境を守りながら、地域の活性化に向けた開発・建設となるよう、適切な配慮を行う必要があります。

#### ⑤ 歴史的・文化的資源の保存・活用

川西市郷土館等の地域を特徴づける貴重な歴史的・文化的拠点における学びの場、機会を充実し、住民の地域に対する愛着を育てるとともに、地域住民の手で歴史・文化を次世代に継承していくことが求められています。

### (3) 中部・西地域の環境配慮指針

#### ① 上質な住環境の維持

住宅地にふさわしい環境の形成に向けて、美化の推進及び静穏な環境の維持に取り組んでいく必要があります。また、少子高齢化が進む大規模住宅団地においては、市民と市等が協働し持続可能なまちづくりに向けた取り組みを継続していくことが求められています。

#### ② 公共交通の維持・活性化

本市の基幹公共交通である阪急バス(川西猪名川線)及び地域内公共交通の維持に向けて、沿線に住む市民一人ひとりが公共交通の重要性を認識し、マイカーへの依存が少ないライフスタイルやビジネススタイルへの転換を図っていくとともに、官民一体となり利用者のニーズを把握し、持続可能な公共交通の未来を模索していく必要があります。

#### ③ 自然環境の保全

次世代に、良好な景観及び豊かな生態系を引き継いでいくため、地域における環境保全活動を促進していく必要があります。また、シロバナウンゼンツツジの群生地など地域を特徴づける生態系の保全に取り組み、地域の魅力を高めることが重要です。

#### ④ 環境に配慮した農業の推進

農地の維持、活性化を図るとともに、環境に配慮した農業の普及を促進することで、自然と調和した持続可能な農業に取り組んでいくことが求められています。

### (4) 中部・東地域の環境配慮指針

#### ① 上質な住環境の維持

住宅地にふさわしい環境の形成に向けて、美化の推進及び静穏な環境の維持に取り組んでいく必要があります。また、少子高齢化が進む大規模住宅団地においては、市民と市等が協働し持続可能なまちづくりに向けた取り組みを継続していくことが求められています。

#### ② 公共交通の維持・活性化

地域の重要な交通手段である能勢電鉄及び地域内公共交通の利用促進に向けて、沿線に住む市民一人ひとりが公共交通の重要性を認識し、マイカーへの依存が少ないライフスタイルやビジネススタイルへの転換を図っていくとともに、官民一体となり利用者のニーズを把握し、持続可能な公共交通の未来を模索していく必要があります。

#### ③ 自然環境の保全

次世代に、良好な景観及び豊かな生態系を引き継いでいくため、地域における環境保全活動を促進していく必要があります。また、エドヒガンの群落など地域を特徴づける生態系の保全に取り組み、地域の魅力を高めていくことが重要です。

#### ④ 歴史的・文化的資源の保存・活用

多田神社や多太神社などの地域を特徴づける貴重な歴史的・文化的拠点における地域の歴史・文化と触れ合える場と機会を充実し、住民の地域に対する愛着を育てるとともに、地域住民の手で歴史・文化を次世代に継承していくことが求められています。

### (5) 南部・JR北地域の環境配慮指針

#### ① 魅力ある都心核の形成

魅力ある都心核の形成を目指して、川西能勢口周辺地域の美化の促進及びキセラ川西(中央北地区)の整備を進め、中心市街地にふさわしい賑わいを形成していく必要があります。

#### ② 自然環境の保全

次世代に、良好な景観及び豊かな生態系を引き継いでいくため、地域における環境保全活動を促進していく必要があります。また、川西北小学校前を流れる水路など地域を特徴づける生態系の保全に取り組み、地域の魅力を高めていくことが重要です。

#### ③ 歴史的・文化的資源の保存・活用

満願寺や小戸神社などの地域を特徴づける貴重な歴史的・文化的拠点に、地域の歴史・文化と触れ合える場と機会を拡充していくことで、住民の地域に対する愛着を育てるとともに、地域住民の手で歴史・文化を次世代に継承していくことが求められています。

#### ④ 安全・安心な住環境の維持

中心市街地として都市機能の集積を進めるとともに、住宅地にふさわしい環境の形成に向けて、美化・緑化の推進及び安全で安心な環境の維持に取り組んでいく必要があります。

#### ⑤ 公共交通の維持・活性化

地域の重要な交通手段であるJR、阪急電鉄、能勢電鉄そして阪急バス及び地域内公共交通の利用促進に向けて、沿線に住む市民一人ひとりが公共交通の重要性を認識し、マイカーへの依存が少ないライフスタイルやビジネススタイルへの転換を図っていくとともに、官民一体となり利用者のニーズを把握し、持続可能な公共交通の未来を模索していく必要があります。

### (6) 南部・JR南地域の環境配慮指針

#### ① 安全・安心な住環境の維持

工業等の産業と住環境が調和した安全で安心なまちの形成に向けて、事業活動に伴う生活環境の影響の緩和や美化・緑化の推進を図っていくことが求められています。また、大阪国際空港に起因する航空機騒音については、現況の把握に努め、関係機関との協議を進めていく必要があります。

#### ② 自然環境の保全

次世代に、良好な景観及び豊かな生態系を引き継いでいくため、地域における環境保全活動を促進していく必要があります。また、ヒメボタルの住み森など地域を特徴づける生態系の保全に取り組み、地域の魅力を高めていくことが重要です。

#### ③ 歴史的・文化的資源の保存・活用

鴨神社、春日神社、川西市文化財資料館などの地域を特徴づける貴重な歴史的・文化的拠点に、地域の歴史・文化と触れ合える場と機会を拡充していくことで、住民の地域に対する愛着を育てるとともに、地域住民の手で歴史・文化を次世代に継承していくことが求められています。

#### ④ 環境に配慮した農業の推進

農地の維持、活性化を図るとともに、環境に配慮した農業の普及を促進することで、自然と調和した持続可能な農業に取り組んでいくことが求められています。

### (7) 公共交通の維持・活性化

地域の重要な交通手段であるJR、阪急バス及び地域内公共交通の利用促進に向けて、沿線に住む市民一人ひとりが公共交通の重要性を認識し、マイカーへの依存が少ないライフスタイルやビジネススタイルへの転換を図っていくとともに、官民一体となり利用者のニーズを把握し、持続可能な公共交通の未来を模索していく必要があります。



4. 進行管理指標

進行管理指標に基づく、令和3年度の進捗状況は下表のとおりです。

【表3-1 進行管理表】

実施体系	進行管理指標	評価したい項目	現況			行動方針	R3年度の取組状況 (成果及び問題点)	今年度の方向性	担当課 (回答課)	
			R元年度	R2年度	R3年度					
自然環境	1 里山の保全	1 森林ボランティア登録数	253人	231人	267人	増やす	市内7団体に活動補助金を交付し、ボランティア活動を支援することができた。	引き続き、ボランティア団体に対しての支援は継続するが、補助金の内容については検討する。	産業振興課	
		2 森のインストラクター数	1人	1人	1人	増やす	森林ボランティア団体への支援を行うことができた。	効果が分かりやすい指標を検討する。	産業振興課	
	4 市民農園区画数	3 河川の自然環境保護活動参加者数	河川環境の保全に関する市民意識	1543人	862人	862人	増やす	「ひょうごアドプト事業」に参加している団体が積極的に美化活動を実施した。	引き続き「ひょうごアドプト事業」による活動団体を支援し同事業を県と連携して広く市民に周知し、新規活動団体の掘り起しが必要である。	道路整備課
		5 市民農園区画数	市民による農業参画	581区画	581区画	581区画	増やす	市民農園活動の支援を行い、今年度も引き続き市民農園事業を行うことができた。	市民農園の空き区画については積極的に追加募集を行い、多くの人が農業に親しみを覚えるよう事業を行っている。	産業振興課
		6 農業塾参加者数	0人	0人	0人	増やす	農業塾受講者の次のステップである市民ファーマー制度へ繋がらないため、農業塾はR1年度より廃止とした。	農業塾受け入れ事業を行い、市民ファーマー制度など次のステップにつなげる。	産業振興課	
	6 特産物即売会来客数	地産地消の推進	1,420人	0人	0人	増やす	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各即売会は中止とした。	特産物のPRが継続して行えるよう新たな手法を検討していく。	産業振興課	
	7 市指定天然記念物の指定件数	生態系、生物多様性に向けた取り組み	10件	10件	12件	増やす	一庫字唐松エドヒガン群落及び黒川字大谷台場クスギ群落を市指定天然記念物に指定した。	市内の天然記念物指定地の植生調査等を実施し、それらの保全方法や今後の活用を検討する。	社会教育課	
都市・生活環境	8 市道不法投棄物処理量	不法投棄物防止に関する取り組みの効果	10,490kg	9,720kg	8,493kg	減らす	市民からの通報やパトロールにより発見した不法投棄物を迅速に処理し、道路の安全確保を図った。	不法投棄常習地点のパトロールを引き続き実施するとともに、1箇所に監視カメラを設置・定点監視することで抑止力を高める。	道路管理課	
		9 クリーンアップ大作戦参加者数	環境美化に関する市民意識	37,016人	9,745人	22,833人	増やす	前年度より参加者は13,088人増加した。	コロナ禍であるが、感染対策を行いながら実施していく。	美化推進課
		10 放置自転車強制移動台数	駅前周辺環境の美化拡充	509台	564台	484台	減らす	撤去・啓発の頻度を見直し、R2年度より撤去日を増やした結果、全体の撤去台数、1日あたりの撤去台数ともに減少した。 【1日当たりの撤去台数】 (R1)5.6台 (R2)4.8台 (R3)2.7台	引き続き、撤去・啓発のルートや時間帯、方法等を検討し、放置自転車が発生しにくくなる活動を推進する。	交通政策課
		11 川西市違法駐車防止重点地区における瞬間駐車台数	33.3台	31台	32台	減らす	R3年度下半期より、コロナで活動を自粛していた迷惑駐車防止の街頭啓発活動を再開したが、重点区域の瞬間駐車台数は微増となった。	今後もドライバーへの啓発を続けるとともに、R3年度に実施した違法駐車実態調査(違法駐車しているドライバーの行先や駐車時間を調査)の結果を基に、近隣商業施設と違法駐車対策について協議を進める。	交通政策課	
都市・生活環境	12 加茂大気測定局における二酸化窒素の日平均値の年間98%値	0.028ppm	0.027ppm	0.025ppm	基準達成を維持	環境基準0.06ppmに対して安定して大幅に下回った状況が継続している。	他市と協力しながらノーマーカーでの推進等を通じて更なる大気環境改善を目指す。	環境衛生課		
		(環境基準達成)	(環境基準達成)	(環境基準達成)						
		13 多田浄水場における生物化学的酸素要求量(BOD)の年間75%値	1.0mg/L	0.9mg/L	1.1mg/L	基準達成を維持	環境基準(2.0mg/L)の半分の数値であり、良好な状態が継続している。	猪名川に関する啓発を継続し、更なる水質改善を目指す。	環境衛生課	
		(環境基準達成)	(環境基準達成)	(環境基準達成)						
		14 道路に面する騒音の環境基準達成率	75.0%	87.5%	87.5%	増やす	中国自動車道及び国道176号線において、夜間のみ環境基準を達成しなかった。測定条件は異なるため参考値となるが、都道府県公安委員会に措置を要請する要請限度未達である。	引き続き定期的な監視を行う。	環境衛生課	
		15 航空機騒音の測定結果	公害による周辺環境への影響	63dB	59dB	60dB※	減らす	空港関係会社に対しては、環境対策の実施を要請しており、騒音値は一定の数値で推移しているものの、環境基準には達していない。感染拡大防止と経済の両立が図られる中、大きく減少していた便数が徐々にコロナ前に戻ってきている。	新鋭低騒音機の導入推進や飛行経路の改善等を要請し、環境基準の達成に努めている。	都市政策課
		16 阪神高速道路沿線の大気に係る環境基準達成状況	-	-	-	現状維持				道路整備課
		17 阪神高速道路沿線の騒音に係る環境基準達成状況	-	-	-	現状維持				道路整備課
		18 国崎クリーンセンターにおけるダイオキシン類の総排出量	1.0868 μg/t	1.6790 μg/t	1.4678 μg/t	基準達成を維持	基準値である2 μg/tを下回った。	基準値達成を維持できるよう努めていく。	美化推進課	
		(基準達成)	(基準達成)	(基準達成)						
19 行政が受理する年間公害苦情件数	31件	66件	53件	減らす	令和2年度は在宅の影響が騒音や野焼きが多くなったが、令和3年度も同様の傾向が見られた。	丁寧な苦情対応を心がけ、同一苦情が何度も発生しないようにする。	環境衛生課			
20 し尿汲み取り件数	189件	171件	160件	減らす	公共下水道への接続に伴い、前年度の汲み取り件数を下回った。	下水道担当所管と情報共有に努め、公共下水道への接続を推進していく。	環境衛生課			
21 「生活道路が安心して通行できる」と思う市民の割合(市民実感調査)	道路環境の整備に関する取り組みの効果	61.7%	67.4%	67.2%	増やす	舗装の劣化や道路施設の老朽化の進行に対応して保全処置を実施した。	舗装や道路施設の計画的な更新に取り組む。	道路整備課		

### 第3章 環境啓発の取り組み

実施体系	進行管理指標	評価したい項目	現況			行動方針	R3年度の取組状況 (成果及び問題点)	今年度の方向性	担当課 (回答課)	
			R元年度	R2年度	R3年度					
都市・生活環境	良好な都市景観の形成	22 川西の景観に関心がある市民の割合(市民実感調査)	83.9%	82.1%	83.4%	増やす	景観啓発事業として、「ふるさと川西景観展」を開催した。前年度に引き続きコロナ禍のためWeb上の展示と、規模を縮小した市役所内展示を行った。若者男女を問わず景観意識を醸成するため、ワクチン接機会場でのPRやSNSの活用など広報を工夫したことで、より多くの市民に関心を持ってもらうことができた。	今後も引き続き景観に関心を持ってもらうため景観啓発事業に取り組む。今年度はこれからの景観形成に携わる若い年代にも興味を抱いてもらうため、告知などを工夫していく。	都市政策課	
		23 緑化協会会員数	546人	-	-	-	-	-	-	公園緑地課
		24 グリーンフロッワーグループ登録団体数	66団体	67団体	38団体	-	-	緑化協会が解散したため、登録団体は減少したが、グリーンフロッワーグループが継続して活動できるような仕組みを構築した。	緑化推進の啓発を継続し、登録団体の増加を目指す。	公園緑地課
		25 都市公園の住民一人あたりの面積(m <sup>2</sup> )	8.10m <sup>2</sup>	8.17m <sup>2</sup>	8.21m <sup>2</sup>	増やす	2公園開設により、1人あたりの面積が増加した。	公園の適切な維持管理に努める。	公園緑地課	
歴史的・文化的環境	歴史的・文化的資源の保存と継承	26 文化財をテーマにした講演会・イベントの参加者数(文化財保存啓発事業)	281人	-	360人	増やす	新型コロナウイルス感染拡大防止に努め、参加者を制限して実施した。	新型コロナウイルスの感染防止に努めつつ、事業を実施する。	社会教育課	
		27 文化財施設主催講座参加者数	2,042人	86人	876人	増やす	新型コロナウイルス感染拡大防止に努め、参加者を制限して実施した。	新型コロナウイルスの感染防止に努めつつ、事業を実施する。	社会教育課	
		28 川西の歴史・文化財に興味がある市民の割合(市民実感調査)	55.7%	55.7%	56.3%	増やす	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止していた事業を順次再開したため、昨年度より数値は微増した。	デジタルサイネージの活用など、広報手段の多様化を図る。	社会教育課	
		29 文化財ボランティア養成講座参加者数	62人	-	70人	増やす	新型コロナウイルス感染拡大防止に努め、市内見学を短縮するなどして実施した。	新型コロナウイルスの感染防止に努めつつ、事業を実施する。	社会教育課	
地球環境	地球温暖化対策	30 観光客入込数(兵庫県観光客動態調査(文化・歴史項目))	1,107,000	200,000	190,426	増やす	前年より観光客が増加した施設もある一方で、特定の寺院への観光客の減少が見られた。加えて、新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止となり、全体として観光客入込数が減少傾向となった。	継続して[Withコロナ]を見据え、感染対策を行いながら、歴史・文化の周知に努め、観光客を増やしていく。	文化・観光・スポーツ課	
		31 市民一人一人あたりのごみの排出量(総ごみ排出量÷365日÷年度末人口)	858g	844g	846g	減らす	前年度実績より2g増加した。	さらなるごみの減量のため啓発・取り組みに努めていく。	美化推進課	
		32 再生資源集団回収登録団体数	160団体	158団体	155団体	増やす	団体数が減少した。	より多くの団体に協力いただけるよう啓発に努めていく。	美化推進課	
		33 ごみ学習会参加者数	2,035人	389人	182人	増やす	コロナ禍により、子ども向け学習会・大人向け出前講座の開催が減少したが、代わるものとして、保育所・幼稚園を対象に子どもたちが自発的にごみ減量に取り組める企画を行った。	より多くの保育園・幼稚園及び自治会等に利用していただけるよう啓発に努めていく。	美化推進課	
地球環境	地球温暖化対策	34 市の事務事業による温室効果ガス総排出量の削減率	6.9%	1.5%	-14.1%	増やす	新たに作成した第5次環境率先行動計画を基に温暖化に関する職員研修を実施した。	毎年職員研修を実施し、温室効果ガスの削減に向けて啓発していく。また、LEDへの更新等省エネ設備を導入していく。	環境衛生課	
		35 公用車の低公害車導入率	93.33%	93.48%	93.48%	増やす	ハイブリッド車を1台他課から移管し、1台を廃車としたため、導入率には変化はなかった。新車の購入はなしであった。	引き続き新車購入時に低公害車へ切り替えを行う。	総務課	
		36 学校の省エネルギー活動による光熱水費削減経費	514.2万円	1,836.9万円	2328.9万円	増やす	各校で省エネに取り組んだほか、電力供給契約の相手方を入れ直しにより決定するなど、経費削減に取り組んだが、昨年度の電力供給契約業者の準備よりも増額したため、光熱水費が増加し経費削減に至らなかった。	引き続き省エネの推進に向けて取り組むとともに、各校へ経費削減を呼びかけ、周知徹底を行っている。	教育政策課	
		37 固定買取制度における再生可能エネルギー発電設備導入容量の累計	24,880kw	26,094kw	26,995kw(2021.9時点)	増やす	50kw未満の太陽光発電施設が増加している。	8自治体と連携し実施する太陽光発電及び蓄電池設備の共同購入事業を生かして再生可能エネルギーの推進を進めていく。	環境衛生課	
環境行動	環境情報の発信と共有	40 市の環境関連ホームページアクセス数	5,800アクセス	9,692アクセス	14,261アクセス	増やす	ヒアリングやカメラリに関するページへのアクセス数が大幅に増加した。クビアツヤカキ等報道されたことで特定外来生物への関心が高まっている。	新しく設置したデジタルサイネージ等を新しい方法も模索する。	環境衛生課	
		41 「ボランティアやNPOの活動に関する情報は入手できると思う市民の割合(市民実感調査)」	20.2%	20.3%	24.6%	増やす	川西市の自然活動団体を紹介するパネル展示を開催し、市民への情報提供を図った。	新型コロナウイルス感染拡大のため、シンポジウムの開催は困難であると予想されることから、情報交換について、他の方法も検討する必要がある。	環境衛生課	
		42 小学校の里山体験学習実施校数の割合	100%	0%	100%	現状維持	(16校) (0校) (16校)	新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら実施したが、プログラムが制限され、例年のような活動が実施できなかったため、コロナ禍に対応したプログラムが必要である。	里山体験学習サポーターを増員し、小集団における体験学習を展開予定	教育保育課
		43 自然ふれあい講座参加者数	54人	-	-	増やす	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年度は事業中止。	事業展開のための人材発掘を行いながら、地域のニーズに沿った子どもの遊び場づくりを検討する。	社会教育課	
環境行動	環境学習の促進	44 環境学習に向けた環境整備を行う小学校数の割合	100%	100%	100%	現状維持	16(校) 16(校) 16(校)	新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら実施し、プログラムが制限されたが、コロナ禍に対応しつつ地域と連携した体験学習を実施した。	活動予算が縮小されたものの、校区内の自然を生かした体験学習を地域の団体と連携し展開予定。	教育保育課
		45 自然フィールド研修参加者数	29人	0人	29人	現状維持	黒川地区を題材とした教職員研修、支援員の資質向上研修を実施した。	昨年度と同様に研修を実施予定だが、体験学習サポーターを活用した教職員研修を実施予定	教育保育課	
		46 ボランティアやNPOなどの活動に参加している市民の割合(市民実感調査)	9.3%	9.9%	10.1%	増やす	コロナの影響で「よく参加している」人が大きく減った。	ボランティア団体やNPO法人等の活動状況の紹介など更に情報提供を行うことにより、参加意欲の向上に努める。	環境衛生課	
環境行動	環境保全活動の促進	47 環境に配慮した行動を心がけている市民の割合(市民実感調査)	89.8%	89.0%	89.8%	増やす	啓発活動や地球温暖化の影響もあり、90%近い数値が継続している。	引き続き啓発活動を続けるほか、第2次環境基本計画に基づき、市民・事業者などと協働して環境に配慮した行動を進めていく。	環境衛生課	



#### 第3節 川西市環境率先行動計画の実践

本市では、市が一事業者・一消費者としての立場から、環境負荷の低減に率先した取り組みを行うとともに、地球温暖化防止の対策として温室効果ガスの削減に向けた「川西市環境率先行動計画」を策定しています。この計画は、『地球温暖化対策の推進に関する法律』第20条の3に定める実行計画を包括したものとして、市のすべての事務・事業及び施設を対象としています。当初は、平成12年度から16年度までの第1次環境率先行動計画を策定していましたが、第2次計画、第3次計画、第4次計画を経て、現在は、令和2年度に策定、令和4年度に改訂した第5次環境率先行動計画の達成に向け取り組んでいます。

##### 1. 第5次環境率先行動計画

令和2年度を初年度とする第5次環境率先行動計画の概要は次のとおりです。

###### (1) 計画期間

第5次計画は、2020年度(令和2年度)から2024年度(令和6年度)までを計画期間とします。

###### (2) 計画の目標

温室効果ガスの排出量を令和元年度比で12.0%以上、コピー機での印刷枚数を令和元年度比で30%以上削減する。

【表 3-2 具体的数値目標】

	令和元年度 (基準年度)	令和6年度 (目標年度)	削減率	削減量
温室効果ガス (単位:t-CO <sub>2</sub> )	11,096	9,763	12.0%	1,333
コピー機での印刷枚数 (単位:枚)	4,401,141	3,080,798	30.0%	1,320,343

- ・ 利用するエネルギー種別が計画期間中に変更されることも考えられることから、エネルギー種別ごとの管理目標は設けません。

### (3) 取り組み内容

#### ① 設備・建築物の取り組み

建物新築や設備導入等の際は、エネルギー効率が高い機器をはじめ、人感照明センサーでエネルギーの使用を抑制するなど省エネルギーを徹底し、温室効果ガス排出抑制に配慮することとします。

##### (ア) LED 等省エネ設備の導入

白熱電球・放電蛍光灯からLED照明への転換を図り、照明の高効率化に努めます。まずは本庁舎から100%LED照明化を行い、他施設にも展開を図ります。

##### (イ) 創エネ機器の導入

太陽光等の再生可能エネルギーは温室効果ガス削減のみならず、災害発生時の独立型電源システムとしてライフラインの確保にも寄与します。施設改修時には積極的な導入を図ります。

##### (ウ) 建築物の省エネを徹底

建築物で消費する1次エネルギーの収支をゼロとするネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)やエネルギー管理システム(BEMS)を導入するなど新築時は特に温室効果ガス排出抑制に配慮します。

##### (エ) 緑化の導入

屋上や壁面の緑化には直接日射による温度上昇の抑制や二酸化炭素吸収等の効果が期待されます。新築時や建物改修時は屋上、壁面、敷地内の緑化に努めます。

##### (オ) 設備等の保守・運用改善

施設毎に次の設備等のシステム更新や改修の現状、運転時間、使用状況等を把握し、削減可能なエネルギーについて検討します。

- ・空調、換気設備
- ・ボイラー、給湯機
- ・照明設備
- ・電気製品、事務用機器

#### ② 契約・備品の取り組み

環境配慮契約法に基づき、契約や物品購入の際にも環境負荷が少なくなるように配慮することとします。

##### (ア) 低排出係数の電気事業者との契約

電力購入の際は、排出係数の低い小売電気事業者を選択肢の1つとします。

## 第3章 環境啓発の取り組み

### (イ) 低公害車の導入促進

ガソリン車の代わりに電気自動車を導入するとCO<sub>2</sub>排出量を約半分に削減できます。(電気自動車の性能や使い方、電気のCO<sub>2</sub>排出係数によって異なる。)  
車両更新時に合わせて計画的に低公害車導入を目指します。

### (ウ) グリーン購入の徹底

消耗品等購入の際も環境ラベルを確認することで環境負荷の少ない製品を積極的に選択します。

## ③ 日々の取り組み

職員研修を通じて市職員は次のことを心がけ、エネルギーや資源使用量の削減に努めます。

### (ア) 職員研修の実施

計画の推進にあたり、全職員が環境保全に関する意識の向上を図り、取り組みを実施していく必要があるため、統括推進委員をはじめ、職員に対する研修を実施します。

### (イ) エネルギー使用量削減

次の事項によりエネルギー使用量の削減に努めます。

- ・不使用室の不要照明のこまめな消灯を行います。
- ・昼休み時の消灯を徹底します。
- ・庁舎内や会議室の空調にあたっては、設定温度(冷房28℃、暖房20℃)を徹底します。
- ・クールビズ・ウォームビズを実施します。
- ・空調使用時は送風機も併用します。
- ・ブラインドやカーテンを活用して空調負荷を低減します。
- ・パソコンディスプレイの明るさを業務に支障がない範囲で下げます。
- ・長時間離席する場合はパソコンの電源を切ります。
- ・ノー残業デーを遵守します。
- ・エレベーターの利用は出来るだけ避け、階段を利用します。
- ・停車中のアイドリング・ストップや、急停車・急発進をしない等エコドライブを遂行しエネルギーロス削減します。

### (ウ) 資源等使用量削減

次の事項により用紙類の使用量の削減に努めます。

- ・電子決裁を行います。
- ・両面印刷、両面コピー、裏面コピー及び封筒の再利用などの徹底に努めます。
- ・ICTの推進により、会議用資料そのものを削減します。
- ・パンフレットなどの印刷物を作成する際は、最低限の部数の印刷に努めます。

次の事項により、水の使用量の削減に努めます。


- ・水の出っぱなしをやめ、確実に止水します。
- ・トイレで無駄な水を流しません。
- ・可能な場合は蛇口に節水コマを取り付けます。

その他省資源の推進、環境配慮型行動の徹底

- ・物品の管理を徹底し、無駄な購入をなくすよう努めます。
- ・OA機器のトナーカートリッジで不要となったものについては、製造業者回収してもらうなどリサイクルに努めます。
- ・物品の長期使用を図り、使い捨ての製品の購入・使用を抑制し、廃棄物量削減に努めます。
- ・特定フロンや代替フロンを使用した設備機器の廃棄については、取引処分計画の提出を求め、的確な処分指導を行います。

#### (4) 計画の推進・点検体制

計画の推進・点検体制は『川西市環境率先行動計画推進本部設置要綱』に基づき実施します。同要綱により、課等に配置する推進員は各職場における環境負荷の項目にかかる計画の推進にあたり、同時に、計画の進行管理に必要な項目について年間の実績値を把握します。把握された実績値については、推進員が属する部局等の統括推進委員へ報告し、その内容等については統括推進委員会にて点検を行います。また、施設ごとに選任する施設エネルギー管理者において、設備の日常的管理を行い、エネルギー及び温室効果ガス排出量の削減に努めます。そして、その実効性を高めるため計画の推進体制には、計画(PPLAN)、実施(DO)、点検(CHECK)、見直し(ACTION)のPDCAサイクルを基本とする環境マネジメントシステムの考えを取り入れることとします



【図3-2 推進・点検体制】

2. 令和3年度の実績報告

第5次環境率先行動計画の令和2年度以降の実績推移は次のとおりです。

【表 3-3 実績値】

	基準年度 (令和元年度)	令和2年度	令和3年度	目標達成年度 (令和6年度)
温室効果ガス総排出量 (t-CO2)	11,096	10,931	12,657	9,763
対基準年度比(%)		98.5%	114.1%	88.0%

	基準年度 (令和元年度)	令和2年度	令和3年度	目標達成年度 (令和6年度)
コピー機での印刷枚数 (枚)	4,401,141	3,691,209	3,387,375	3,080,798
対基準年度比(%)		83.9%	77.0%	70.0%

【表 3-4 エネルギー起源別の温室効果ガス排出量内訳】

(単位 t-CO2)

	基準年度 (令和元年度)	令和2年度	令和3年度
電 気	6,863	6,555	8,276
都市ガス	3,225	3,421	3,386
その他燃料	1,008	955	996
計	11,096	10,931	12,657
基準年度比		-1.5%	14.1%



第4節 地球温暖化考察のための桜の開花観察報告

1. 観察の概要

桜の開花時期を知ることで、地球が温暖化していることを身近に感じていただき、環境問題への関心を持っていただくことを目的に、平成12年から桜の開花時期の観察を実施しています。当初は、28名と5団体の観察員でしたが、令和4年度は、53名と4団体の観察員で実施しました。観察指定木も、ソメイヨシノ・ヤマザクラ・エドヒガンなど65本になっています。

川西市の姉妹都市である「千葉県香取市」、あるいは全国川西会議を構成している「新潟県十日町市」「山形県東置賜郡川西町」「奈良県磯城郡川西町」とも桜の開花時期の情報を交換し、友好親善を深めています。

【表 3-5 令和4年観察樹木の内訳について】

観 察 員 数	観 察 樹 木 数	備 考
市民 53名	54本	
姉妹都市 1市	2本	千葉県香取市(旧佐原市)
全国川西会議 (1市1町)	4本	新潟県十日町市(旧中魚沼群川西町) 奈良県磯城郡川西町
川 西 市	5本	
合 計	65本	



【図 3-3 黒川キャンプ場付近】

2. 観察の結果

今年の桜の平均開花日(川西市・姉妹都市1市・全国川西会議1市2町の平均)は、昨年より7日遅い3月27日でした。

気象庁発表のソメイヨシノの近畿地方の開花日も本市と同様に昨年に比べて平均約5日遅くなっています。

全体としては、市内をはじめ各地とも昨年と比較して開花が遅くなりました。


【表 3-6 気象庁発表 令和4年近畿地方ソメイヨシノの開花日】

地点	開花日	平年差(日)	昨年差(日)
大阪市	3月23日	-4	+4
彦根市	3月31日	-1	+9
京都市	3月24日	-2	+8
神戸市	3月25日	-2	+1
奈良市	3月25日	-3	+4
和歌山市	3月24日	0	+6


3. 温暖化考察

市の平均気温と平均開花日をグラフで見比べました。(下のグラフ参照)

市の平均気温グラフは、統計要覧からデータ取得しておりますが、令和2年度以降指令システム更新事業に伴い、欠測としています。



【図 3-3 平均開花日の推移】



【図 3-4 平均気温の推移】

観察員の皆様のご協力を得て、この桜の開花調査を開始して23年経ちました。本事業は令和4年度をもって終了となりましたが、今後とも、観察を継続し、桜の開花観察報告による地球温暖化考察の効果や生物多様性への意識の醸成などについて検討していきたいと思ひます。

### 第3章 環境啓発の取り組み

【表 3-7 令和4年桜開花日調査集計表】

観察員番号	樹木について			平成30年	平成31年	令和2年	令和3年	令和4年	種別	前年度比較 早咲き・遅咲き
	番号	所在地	周囲の状況	開花日	開花日	開花日	開花日	開花日		
12 - 7	12-1255	向陽台 さつき公園	公園	3月25日	3月28日	3月26日	3月19日	3月27日	ソメイヨシノ	8日遅咲き
12 - 13	12-1218	丸山台2丁目 新じょうご池公園	公園	3月27日				3月29日	ソメイヨシノ	-
12 - 20	12-1460	湯山台1丁目 第8公園	公園	3月26日	3月28日	3月23日	3月19日	3月26日	ソメイヨシノ	7日遅咲き
12 - 22	12-1227	清和台東5丁目 雨堤公園	公園	3月26日	3月30日	3月26日	3月21日	3月28日	ソメイヨシノ	7日遅咲き
12 - 24	12-1229	小戸2丁目12番地 鶴寿会館付近	住宅地	3月23日	3月28日	3月23日	3月22日	3月26日	ソメイヨシノ	4日遅咲き
12 - 25	12-1248	中央町12番1号(市人口15万人記念樹)	市庁舎敷地	4月4日	4月15日	4月6日	4月1日	3月28日		4日早咲き
	12-1253	中央町12番1号庁舎東側北	市庁舎敷地	3月27日	3月28日	3月23日	3月17日	3月24日	ヤマザクラ	7日遅咲き
	12-1263	中央町12番1号庁舎東側南	市庁舎敷地	3月17日	3月25日	3月17日	3月16日	3月23日	ソメイヨシノ	7日遅咲き
	12-1252	中央町1番地先(道路敷)	道路沿	3月27日	4月6日	3月31日	3月26日	3月25日		1日早咲き
	12-1459	出在家町1-11 分庁舎西南	道路沿	3月26日	3月28日	3月23日	3月18日	3月24日	ソメイヨシノ	6日遅咲き
12 - 27	12-1233	千葉県香取市佐原口2127付近	住宅地、道路沿、川沿	3月21日	3月27日	3月23日	3月17日	3月25日	ソメイヨシノ	8日遅咲き
	12-1234	千葉県香取市佐原口2122-186付近	住宅地、道路沿、川沿	3月25日	4月4日	3月23日	3月19日	3月25日		6日遅咲き
12 - 28	12-1235	東置賜郡川西町大字上小松ダリヤ園	公園	4月13日	4月19日	4月13日			ソメイヨシノ	-
	12-1236	東置賜郡川西町大字上小松ダリヤ園	公園	4月13日	4月19日	4月13日	4月14日		ソメイヨシノ	-
12 - 29	12-1237	十日町市上新井87-3(千手保育園)	保育園	4月4日	4月15日	4月4日	4月1日	4月10日	ソメイヨシノ	9日遅咲き
	12-1238	十日町市上新井32(千手小学校)	小学校	4月2日	4月15日	4月3日	4月1日	4月10日	ソメイヨシノ	9日遅咲き
12 - 30	12-1239	磯城郡川西町下永(大和川付近)	町役場	3月23日	3月29日	3月23日	3月18日	3月22日	ソメイヨシノ	4日遅咲き
	12-1240	磯城郡川西町結崎(面塚付近)	町役場	3月23日	3月29日	3月23日	3月18日	3月22日	ソメイヨシノ	4日遅咲き
12 - 32	12-1242	大和東1丁目47-1 牧の台小学校	小学校	3月26日	3月29日	3月24日	3月21日	3月26日	ソメイヨシノ	5日遅咲き
12 - 33	12-1243	矢間3丁目21番地先	ダイハツ内	3月23日	3月28日	3月24日	3月19日	3月25日	ソメイヨシノ	6日遅咲き
12 - 34	12-1244	清和台東4丁目3番地 ヒゼンコ公園	公園	3月27日	4月1日	3月28日	3月22日	3月29日	ソメイヨシノ	7日遅咲き
12 - 35	12-1245	萩原台東2丁目 サボテン公園	公園	3月25日	3月29日	3月24日	3月18日		ソメイヨシノ	-
12 - 36	12-1246	萩原台東1丁目234番地先 サンゴ公園	公園	3月23日	3月28日	3月22日	3月20日		ソメイヨシノ	-
12 - 37	12-1247	交野市星田山手団地 中央公園	公園	3月23日			3月20日		ソメイヨシノ	-
13 - 4	12-1257	向陽台3丁目1番 さつき公園	公園	3月26日	3月29日	3月26日	3月19日	3月28日	ソメイヨシノ	9日遅咲き
13 - 5	12-1307	鶯の森町12番街区	道路沿	3月22日	3月27日	3月13日	3月18日	3月26日	ソメイヨシノ	8日遅咲き
13 - 6	12-1308	萩原台西3丁目 中央公園	公園	3月25日	3月30日	3月27日	3月22日	3月27日	ソメイヨシノ	5日遅咲き
13 - 8	12-1310	大和東1丁目47-1 牧の台小学校	学校	3月23日	3月27日	3月23日	3月18日	3月25日	ソメイヨシノ	7日遅咲き
13 - 9	12-1311	大和東1丁目121-4	住宅地	3月14日	3月31日	3月27日	3月23日		ソメイヨシノ	-
13 - 10	12-1312	新田1丁目	道路沿	3月26日	3月31日	3月26日	3月21日	3月26日	ソメイヨシノ	5日遅咲き
13 - 15	12-1317	東久代2丁目10番11号 東久代会館	市会館	3月20日	3月24日	3月21日	3月17日	3月24日	ソメイヨシノ	7日遅咲き
13 - 16	12-1318	東久代2丁目8番 東久代2丁目公園	公園	3月23日	3月29日	3月27日	3月23日	3月25日	ソメイヨシノ	2日遅咲き
13 - 17	12-1319	小花2丁目7番 シャンテ付近	道路沿	3月31日	4月4日	4月2日	3月29日	4月5日	ヤマザクラ	7日遅咲き
13 - 18	12-1320	丸山台2丁目 新じょうご池	池沿		3月30日		3月18日	3月27日	ソメイヨシノ	9日遅咲き
13 - 19	12-1321	大和西3丁目 大和みはらし緑地	公園	3月26日	3月28日	3月26日	3月19日	3月27日	ソメイヨシノ	8日遅咲き
13 - 20	12-1322	久代5丁目10番 南山公園	公園	3月22日	3月26日	3月23日	3月18日	3月24日	ソメイヨシノ	6日遅咲き
13 - 24	12-1326	久代3丁目2番1号 久代浄水場	事業所	3月24日	3月26日	3月23日	3月21日	3月28日	ソメイヨシノ	7日遅咲き
13 - 28	12-1330	見野2丁目34番 ゲートボール場	公園	3月25日	3月28日	3月23日	3月20日	3月27日	ソメイヨシノ	7日遅咲き
13 - 29	12-1331	大和東1丁目 大和第三公園	公園	3月27日	4月1日	3月27日	3月19日	3月28日	ソメイヨシノ	9日遅咲き



### 第3章 環境啓発の取り組み

14	-	2	12-1269	緑台6丁目5番地	市の雑木林	4月10日	4月19日	4月15日	4月8日	4月13日	ヤマザクラ	5日遅咲き	
14	-	3	12-1470	緑台6丁目 ほたる公園内	公園	3月25日	3月28日	3月22日	3月19日	3月27日	ソメイヨシノ	8日遅咲き	
14	-	4	12-1471	緑台6丁目 ほたる公園内	公園	3月25日	3月27日	3月22日	3月16日	3月27日	ソメイヨシノ	11日遅咲き	
14	-	5	12-1405	萩原台西3丁目 萩原台第12号第4公園	公園	3月27日	4月1日	3月27日	3月24日	3月28日	ソメイヨシノ	4日遅咲き	
14	-	6	12-1406	下財町9番 川西郷土資料館付近	住宅地	3月26日	4月1日	3月27日	3月22日	3月28日	ソメイヨシノ	6日遅咲き	
			12-1467	下財町9番 山下城山裾	住宅地	3月23日	3月23日	3月16日	3月14日	3月26日	エドヒガン	12日遅咲き	
14	-	7	12-1407	下加茂1丁目1番地先	道路沿		3月28日	3月22日	3月19日	3月25日	ソメイヨシノ	6日遅咲き	
14	-	9	12-1409	松が丘町9番地先	住宅地	3月24日	3月26日				ソメイヨシノ	-	
15	-	3	12-1418	花屋敷2丁目2番地先	道路沿			3月23日	3月20日	3月25日	ソメイヨシノ	5日遅咲き	
15	-	6	12-1422	向陽台3丁目5番地 向陽台第1公園	公園	3月27日	3月30日	3月26日	3月21日	3月27日	ソメイヨシノ	6日遅咲き	
16	-	2	12-1465	大和西3丁目 第6公園	公園	3月27日	3月30日	3月29日	3月25日	3月27日	ソメイヨシノ	2日遅咲き	
17	-	3	12-1429	清和台東3-2-1	道路沿	3月26日				3月27日	ソメイヨシノ	-	
17	-	5	12-1431	下加茂1丁目 児童公園地	公園	3月22日	3月27日	3月23日	3月18日	3月25日	ソメイヨシノ	7日遅咲き	
17	-	7	12-1433	清和台東5丁目 雨堤公園	公園	3月27日	4月3日	3月27日	3月21日	3月30日	ソメイヨシノ	9日遅咲き	
17	-	9	12-1435	向陽台1丁目 第38号タコ公園	公園	3月25日	3月26日	3月24日	3月17日	3月24日	ソメイヨシノ	7日遅咲き	
17	-	10	12-1436	清和台東2丁目 第48号上大畑公園	公園	3月25日	3月27日	3月23日		3月27日	ソメイヨシノ	-	
18	-	2	12-1439	清和台西5丁目 シヨガ平公園	公園	3月26日	3月29日	3月25日	3月20日	3月27日	ソメイヨシノ	7日遅咲き	
18	-	3	12-1440	萩原台西3丁目	市所有地(公園緑地課管理)	3月26日		3月23日	3月19日	3月27日	ヤマザクラ	8日遅咲き	
18	-	5	12-1442	花屋敷1丁目地先	住宅地	3月23日	3月27日	3月22日	3月16日	3月22日	ソメイヨシノ	6日遅咲き	
19	-	1	12-1466	美山台1丁目 西ノ尾公園	公園	3月27日	4月2日	3月26日	3月23日	3月31日	ヤマザクラ	8日遅咲き	
21	-	1	12-1447	南花屋敷3丁目14 口谷川沿い	川沿	3月22日	3月25日	3月22日	3月16日	3月24日	ソメイヨシノ	8日遅咲き	
23	-	3	12-1452	出在家町21-22	寺社	3月24日	3月27日	3月23日	3月17日	3月25日	ソメイヨシノ	8日遅咲き	
23	-	4	12-1453	山下 城山トンネル東山腹西側斜面	山間部	3月24日	3月26日	3月18日	3月15日		エドヒガン	-	
			12-1420	山下 城山稲荷神社手前	山間部	3月20日	3月23日	3月17日	3月13日		エドヒガン	-	
24	-	1	12-1454	向陽台3丁目 向陽台第1公園	公園	3月25日		3月24日	3月20日	3月27日	ソメイヨシノ	7日遅咲き	
25	-	1	12-1456	清和台西4丁目 西駒谷公園	公園	3月28日	3月29日	3月26日	3月19日	3月27日	ソメイヨシノ	8日遅咲き	
26	-	1	12-1457	新田1丁目4 県道130号	道路沿	3月25日	3月25日	3月22日	3月14日	3月23日	ソメイヨシノ	9日遅咲き	
26	-	2	12-1458	新田1丁目 塩川小橋付近	川沿	3月24日	3月29日	3月23日	3月20日	3月26日	ソメイヨシノ	6日遅咲き	
27	-	1	12-1461	緑台6丁目1 第35号螢の公園	公園	3月25日	3月27日				ソメイヨシノ	-	
27	-	2	12-1462	緑台6丁目 西側傾斜地	道路沿	3月27日	3月31日	3月23日	3月23日	3月30日		7日遅咲き	
27	-	3	12-1463	清和台東4丁目5	川沿	3月23日	3月25日	3月18日	3月14日	3月25日	エドヒガン	11日遅咲き	
29	-	1	12-1468	清和台東1-2-8 街路樹	道路沿	3月26日	3月28日	3月23日	3月19日	3月27日	ソメイヨシノ	8日遅咲き	
29	-	2	12-1469	萩原台西1丁目 きのご公園	公園	3月25日	3月28日		3月17日		ソメイヨシノ	-	
29	-	3	12-1472	県立一庫公園	公園	3月25日	3月26日	3月24日	3月18日	3月27日	エドヒガン	9日遅咲き	
			12-1473	県立一庫公園	公園	4月2日	4月13日	4月8日	4月1日	4月14日	ヤマザクラ	13日遅咲き	
3	-	1	12-1475	出在家公園 (出在家町)					3月22日	3月27日	ソメイヨシノ	5日遅咲き	
2	-	1	12-1474	南花屋敷3丁目地先	住宅地				3月22日	3月19日	3月25日	ソメイヨシノ	6日遅咲き

第5節 その他の環境啓発

1. 環境月間

毎年6月は環境月間です。本市では、市役所1階の市民ギャラリーで、環境啓発パネルを展示しています。

2. 大気汚染防止推進月間

12月は自動車交通量の増加等により、大気汚染物質の濃度が高くなる傾向にあります。環境省では、この月を大気汚染防止推進月間として、きれいな空を守ることの大切さを呼び掛けています。

3. 地球温暖化防止月間

地球温暖化をはじめとする地球環境問題の抜本的な解決のためには、ライフスタイルを環境にやさしいものへと変えていくことが不可欠です。

平成10年10月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が制定され、環境省では毎年12月を「地球温暖化防止月間」として、普及啓発を行っています。本市においても今後は「環境率先行動計画」に基づき、地球温暖化の対策を積極的に推進していきます。

4. ノーマイカーデー及びアイドリングストップ運動の実施

本市では、平成4年度より阪神地域7市で共同して毎月20日をノーマイカーデーとして広く市民事業者に呼びかけています。また、6月と12月には、強化月間として懸垂幕等の掲示を行っています。

なお、本市における令和元年度の活動は表3-8のとおりです。




【表3-8 令和3年度ノーマイカーデーの活動状況】

区分	取組の名称	内 容		
		実施時期	実施場所	備 考
啓発等	懸垂幕の掲示	6月・12月	市役所広告塔	
	ホームページに記事を掲載	通年		ノーマイカーデー・エコドライブ等の啓発記事をホームページに掲載

### 5. 川西市まちづくり出前講座

「私たちの暮らしと地球温暖化」をテーマに身近な部分からできる地球温暖化防止対策について、まちづくり出前講座を実施しています。

### 6. 路上喫煙・ポイ捨て防止啓発事業



路上喫煙・ポイ捨て防止モデル区域（2階部分）

路上喫煙・ポイ捨てによる身体等の安全確保、環境美化の推進及び健康被害の防止を図るため、「川西市路上喫煙・ポイ捨ての防止に関する要綱」を平成20年10月1日から施行しました。同時に、「阪急・能勢電鉄川西能勢口駅北広場からJR川西池田駅までの間（2階部分）」を路上喫煙・ポイ捨て防止モデル区域に指定し、同区域や能勢電鉄各駅で啓発等の施策を実施しています。

### 7. 光化学スモッグ警戒啓発

初夏から秋にかけて、日射が強く、気温が高く、風が弱いなどの気象条件が重なった場合には、光化学反応によって生成された汚染物質（オキシダント）が、大気中で拡散されずに滞留します。オキシダント濃度が一定の数値を上回ると「光化学スモッグ」注意報や警報が発令されます。発令されると屋外活動の自粛の呼びかけ等の対応が必要となります。

そのため、兵庫県全体で4月20日から10月19日（年によって前後）までを光化学スモッグ特別監視期間と位置づけ、兵庫県から注意報や警報が発令されたときは、本市でも市内の学校などに連絡し、被害の未然防止に努めています。

### 8. いながわ体験フェスタ

「猪名川の水環境」と「猪名川をフィールドとする活動」について、一般市民の方々に情報発信することと、活動者、流域自治体、来場者等が猪名川流域における情報を共有し、交流を促進することを目的に神崎川水質汚濁対策連絡会猪名川分科会主催で「いながわ体験フェスタ」を開催している。本市も平成29年度より体験ブースを設置し、啓発活動を行っている。令和2年度、令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止しました。

【表 3-9 いながわ体験フェスタ開催状況】

開催年度	開催場所	参加人数
平成 29 年度	アステホール	253 名
平成 30 年度	アステホール	454 名
令和元年度	アステホール	490 名

## 第4章 ごみの減量化・リサイクル

ごみの発生を抑えるためには、一人ひとりが「ごみにしない・ごみを出さない」という意識を持ち、使用済みの物もごみにしないように可能な限り「再使用・再利用」することが大切です。

それでも廃棄しなければならないごみは、品目毎に分別することにより、資源ごみは再生利用にもつながります。

ごみ問題は、市民一人ひとりの取組の積み重ねが、環境保全活動への大きな原動力となります。

本市では、このような市民の取組が効率的に環境保全活動に結び付くように、様々な施策を講じています。

### 1. 再生資源集団回収に関する制度

#### (1) 再生資源集団回収奨励金制度

再生資源集団回収奨励金制度は、平成4年7月に開始しました。

この制度では、ごみの減量、資源の有効利用及びごみ問題に関する意識の高揚、並びにコミュニティ活動の振興を図ることを目的に、再生資源集団回収を実施する地域団体に対して3円/kgを交付しています。

【表 4-1 再生資源集団回収奨励金制度の実績】

(単位:t)

年度	新聞	雑誌	段ボール	古布	アルミ缶	牛乳パック	その他	計
29	3,155	1,155	973	274	96	3	2	5,658
30	2,981	1,147	947	282	87	2	1	5,447
元	2,697	1,099	866	304	84	2	0	5,052
2	2,242	1,083	923	277	79	2	0	4,606
3	2,099	976	917	299	78	3	0	4,372

#### (2) 古紙リサイクル事業

古紙リサイクル事業は、平成14年9月に開始しました。

この制度は、紙ごみの資源物としての有効利用等を図ることを目的に、古紙類(新聞・雑誌・段ボール)の集団回収を実施する地域団体に対して、回収量5kgにつき廃棄文書等から製造されたトイレtpーパー1個の割合で交付しています。

【表 4-2 古紙リサイクル事業にかかる集団回収の実績】

(単位:t)

年度	新聞	雑誌	段ボール	計
29	11	3	2	16
30	10	3	1	14
元	9	1	1	11
2	7	3	1	11
3	2	1	0	3

## 2. 生ごみ処理機等購入費助成制度

生ごみ処理機等購入費助成制度は、一般家庭から排出される生ごみを再利用することにより、ごみの減量化とリサイクルに対する意識の向上を図るため、生ごみ処理機等購入費の助成を実施しました。

平成5年4月に開始し、事業見直しの為、令和3年度を以って終了しました。  
助成対象者は、川西市在住で生ごみからできた堆肥を自家処理できる世帯の人。  
対象機種及び助成額については、表 4-3 のとおり。

【表 4-3 生ごみ処理機等購入費助成制度の内容】

区 分	助成台数	助成額
①生ごみ処理機	1世帯1機	購入価格の2分の1 (消費税は含みません)  限度額1万円  ③は初回のみEMボカシ菌 2袋まで助成対象
②土上設置型 コンポスト化容器	1世帯2基	
③密閉式 コンポスト化容器	1世帯2基	
④その他 生ごみの減量、堆肥化に よる再利用ができる機器	①②③に 準じる	

【表 4-4 生ごみ処理機等購入費助成制度の実績】

年 度	29	30	元	2	3
世帯数	25	10	31	47	40
台 数	33	11	34	50	44

## 3. 剪定枝粉碎機貸出事業

剪定枝粉碎機貸出事業は、平成20年7月に開始しました。

この制度は、剪定枝粉碎機を市民などに貸し出すことにより、家庭から発生する剪定枝の有効利用を促進し、ごみの減量化と資源化を図ります。

貸出期間は原則として4日以内です。

【表 4-5 剪定枝粉碎機貸出事業の実績】

年 度	29	30	元	2	3
粉碎量(t)	5.3	4.6	2.9	4.0	3.9
件数(件)	102	76	68	78	73

## 4. まちづくり出前講座

「子ども向けごみ学習会」「ごみ減量出前講座（おとな向け）」

ごみの減量方法や、ごみの分け方・出し方、リサイクルなどについて、参加型の出前講座を実施しています。

## 第4章 ごみの減量化・リサイクル

### 5. 不用品情報提供事業「リ・ぼ・ん」

市民に不用品を「譲ります」・「探してます」という形で情報登録してもらい、市ホームページ内「リ・ぼ・ん」のページ(毎月15日頃更新)で情報を提供していましたが、事業見直しの為、令和3年度を以って終了しました。

### 6. 啓発展

本庁舎市民ギャラリーでごみ減量の啓発パネル展を実施しています。

### 7. 川西市の一般廃棄物

【表 4-6 年度別ごみ収集状況一覧表】

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
各年度 3 月末人口 (人) ①	158,515 人	157,778 人	157,080 人	156,016 人	155,517 人
燃やすごみ (直営)	12,714 t	12,625 t	12,782 t	11,149 t	10,990 t
燃やすごみ (委託)	10,941 t	10,925 t	11,090 t	12,722 t	12,621 t
燃やさないごみ	585 t	716 t	710 t	784 t	729 t
大型ごみ	627 t	746 t	875 t	863 t	923 t
プラスチック製容器包装	1,550 t	1,499 t	1,408 t	1,504 t	1,500 t
缶類	214 t	220 t	224 t	249 t	237 t
ペットボトル	210 t	237 t	268 t	272 t	273 t
ビン類	993 t	946 t	908 t	930 t	908 t
紙・布	2,091 t	2,044 t	2,038 t	2,055 t	2,094 t
有害ごみ (蛍光灯)	16 t	11 t	10 t	11 t	9 t
有害ごみ (乾電池)	21 t	22 t	21 t	24 t	23 t
直接搬入 (資源物)	602 t	1,017 t	1,261 t	1,145 t	1,209 t
直接搬入 (燃やすごみ)	12,574 t	12,616 t	12,687 t	11,726 t	12,135 t
合計 ②	43,138 t	43,624 t	44,282 t	43,434 t	43,651 t
1 人/日の排出量 ③ (②/①/365 日)	746 g	758 g	770g	763g	769g
再生資源集団回収量 ④	5,671 t	5,461 t	5,064 t	4,617 t	4,375 t
1 人/日の排出量 ⑤ (④/①/365 日)	98 g	95 g	88g	81g	77g
総排出量 ⑥ (②+④)	48,809 t	49,085 t	49,346 t	48,051 t	48,026 t
1 人/日の排出量 ⑦ (⑥/①/365 日)	844 g	852 g	858g	844g	846g
リサイクル量 ⑧	13,925 t	13,894 t	13,363 t	13,119 t	12,749 t
リサイクル率 ⑨ (⑧/⑥)	28.5%	28.3%	27.1%	27.3%	26.5%

## 第5章 大気汚染

大気汚染とは、いろいろな物質によって大気が汚染され、人の健康や生活環境に悪影響をもたらす状態をいいます。この大気汚染の原因には、砂じんや火山活動などの自然現象によるものも含まれますが、今日ではそのほとんどが、事業活動や自動車の排出ガスなど、人為的に発生したものです。

汚染物質としては、工場・事業場などの固定発生源からばい煙、粉じん等として排出される硫黄酸化物(SO<sub>x</sub>)、窒素酸化物(NO<sub>x</sub>)、浮遊粒子状物質(SPM)、ダイオキシン類やトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの有機塩素系化合物、自動車等の移動発生源からの排出ガスに含まれる一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物、ベンゼン等があり、また窒素酸化物と炭化水素等の物質が太陽光線中の紫外線により、光化学反応を起こし二次的に生成される光化学オキシダント(OX)等もあります。

近年大都市地域において窒素酸化物や浮遊粒子状物質による大気汚染の原因は、自動車排出ガスの割合が大きなものとなっています。自動車排ガスの対策には、自動車NO<sub>x</sub>・PM法による規制や、関係機関が協力して、道路構造対策、都市交通体系の再編成、ロードプライシングによる交通量の抑制、道路沿線の土地利用を適正化するなどの総合対策が進められています。

また、廃棄物の焼却等に伴い発生する有害物質(ダイオキシン類)の排出、飛散が大きな問題となり、大気汚染防止法の改正やダイオキシン類対策措置法が施行され、排出抑制対策が進められています。

さらに、人間活動の拡大に伴い、大気汚染が地球規模の問題としてクローズアップされ、二酸化炭素などが増えて起こる「地球温暖化」、さらにはフロンガスによって成層圏のオゾン層が薄くなり有害な紫外線が地表に多く届く「オゾン層の破壊」、汚れた大気が雨の中に溶け込み酸性の雨が降ってくる「酸性雨」などがあげられています。

近年法令による工場・事業場や移動発生源などから排出されるガスの濃度や総量の規制等の対策の効果により汚染状況の改善がされてきていますが、中国大陸から光化学オキシダントや微小粒子状物質(PM<sub>2.5</sub>)などの汚染物質の移流等、国際的な取り組みが必要な事象も発生しています。

### 第1節 大気の汚染に係る環境基準等

#### 1. 環境基準

環境基準は、環境基本法(平成5年11月法律第91号)第16条に規定され、行政上の目標基準になるという性格を有し、政府が定めるものとされています。

現在、各種の大気汚染物質のうち、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、微小粒子状物質並びにベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン及びダイオキシン類に環境基準が設定されています。

【表 5-1 大気の汚染に係る環境基準】

物 質	環 境 上 の 条 件
二酸化硫黄 (SO <sub>2</sub> )	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。
一酸化炭素 (CO)	1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。
浮遊粒子状物質 (SPM)	1 時間値の 1 日平均値が 0.10 mg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20 mg/m <sup>3</sup> 以下であること。
二酸化窒素 (NO <sub>2</sub> )	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。
光化学オキシダント (OX)	1 時間値が 0.06ppm 以下であること。
微小粒子状物質 (PM <sub>2.5</sub> )	1 年平均値が 15 μg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 μg/m <sup>3</sup> 以下であること。

【備考】

- 1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- 2 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10 μm 以下のものをいう。
- 3 二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあたっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることをとらないよう努めるものとする。
- 4 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
- 5 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5 μm の粒子を 50% の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

【表 5-2 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準】

物 質	環 境 上 の 条 件
ベンゼン	1 年平均値が 0.003 mg/m <sup>3</sup> 以下であること。
トリクロロエチレン	1 年平均値が 0.13 mg/m <sup>3</sup> 以下であること。
テトラクロロエチレン	1 年平均値が 0.2 mg/m <sup>3</sup> 以下であること。
ジクロロメタン	1 年平均値が 0.15 mg/m <sup>3</sup> 以下であること。

【備考】

- 1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- 2 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。



## 2. 環境基準による大気汚染の評価

### 1) 二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub>)、一酸化炭素 (CO)、浮遊粒子状物質 (SPM)

- ①短期的評価:連続して、または随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について評価を行う。なお、1日の平均値の評価にあたっては、1時間値の欠測が4時間を超える場合には、対象としない。
- ②長期的評価:年間における1日平均値のうち高い方から2%の範囲内にあるものを除外して評価を行う。ただし、1日平均値について環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、このような取扱はしない。

### 2) 二酸化窒素 (NO<sub>2</sub>)

年間における二酸化窒素の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(1日平均値の年間98%値)で評価を行う。ただし、1時間値の欠測が4時間を超える測定日の1日平均値は用いないものとし、年間における測定時間が、6,000時間に満たない測定局については評価の対象としない。

### 3) 光化学オキシダント (OX)

1時間値について評価を行う。

### 4) ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ダイオキシン類及びジクロロメタン

1年平均値について評価を行う。


### 5) 微小粒子状物質 (PM<sub>2.5</sub>)

- ①短期的評価:測定結果の1日平均値のうち年間98%値を代表値として選択して、これを短期基準(日平均値)と比較し、評価する。
- ②長期的評価:測定結果の年平均値を長期基準(年平均値)と比較し、評価する。

第2節 大気汚染状況測定地点

1. 測定地点

本市における大気汚染の状況を把握するため、図5-1に示す地点で兵庫県が常時観測局を設置し、測定を行っています。(平成26年度から移動観測車による測定は廃止となりました。)



		常時観測地点		
		①	②	③
種別	一般環境大気	●		
	自動車排出ガス		●	●
測定項目	二酸化硫黄	●		
	一酸化炭素		●	
	浮遊粒子状物質	●	●	●
	一酸化窒素	●	●	●
	二酸化窒素	●	●	●
	光化学オキシダント	●		
	微小粒子状物質	●	●	
	風向	●	●	●
	風速	●	●	●

【図 5-1 大気測定地点図】

第3節 大気汚染の現況

1. 一般環境大気の常時測定

兵庫県は、一般環境大気の常時観測を行うため、川西市役所(7階建て)の7階に測定局(局名:川西市役所)を設置しています。昭和49(1974)年4月から測定を開始し、現在、二酸化硫黄(SO<sub>2</sub>)、窒素酸化物(NO<sub>x</sub>)、浮遊粒子状物質(SPM)、光化学オキシダント(OX)、微小粒子状物質(PM<sub>2.5</sub>)及び風向風速の常時測定を行っています。


また、測定データの速報値及び確定値は、兵庫県のホームページ「ひょうごの大気環境」で閲覧可能です。

1) 二酸化硫黄(SO<sub>2</sub>)

令和3年度の川西市役所局における二酸化硫黄の日平均値の年間2%除外値は0.001ppmであり、環境基準に適合しています。

【表 5-3 令和3年度二酸化硫黄の測定結果(川西市役所局)】

項目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	364
測定時間	時間	8,668
年平均値	ppm	0.000
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0
日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0
1時間値の最高値	ppm	0.005
日平均値の最高値	ppm	0.001
日平均値の2%除外値	ppm	0.001
日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	有・無	無
長期的評価による環境基準の適合状況	適○・否×	○




【図 5-2 川西市役所局二酸化硫黄濃度の経年変化(年平均値及び日平均値の年間2%除外値)】

2) 浮遊粒子状物質 (SPM)

令和3年度の川西市役所局の浮遊粒子状物質の日平均値の年間2%除外値は、0.024mg/m<sup>3</sup>、1時間値はすべて0.20mg/m<sup>3</sup>未満であったため、長期的評価、短期評価とも環境基準に適合しています。

【表 5-4 令和3年度浮遊粒子状物質の測定結果 (川西市役所局)】

項 目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	363
測定時間	時間	8,713
年平均値	mg/m <sup>3</sup>	0.011
1時間値が0.20 mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	時間	0
日平均値が0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	日	0
1時間値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.070
日平均値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.031
日平均値の2%外値	mg/m <sup>3</sup>	0.024
日平均値が0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた日が2日以上連続したことの有無	有・無	無
長期的評価による環境基準の適合状況	適○・否×	○




【図 5-3 川西市役所局浮遊粒子状物質濃度の経年変化 (年平均値及び日平均値の2%除外値)】

3) 二酸化窒素 (NO<sub>2</sub>)

令和3年度の川西市役所局における二酸化窒素の日平均値の年間98%値は0.021 ppm であり、環境基準に適合しています。

【表 5-5 令和3年度二酸化窒素の測定結果（川西市役所局）】

項目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	353
測定時間	時間	8,440
年平均値	ppm	0.009
1時間値の最高値	ppm	0.052
日平均値の最高値	ppm	0.030
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0
1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	時間	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0
日平均値の年間98%値	ppm	0.021
環境基準の適合状況	適○・否×	○



【図 5-4 川西市役所局二酸化窒素濃度の経年変化（年平均値及び日平均値の年間98%値）】

4) 光化学オキシダント (OX)

令和3年度の川西市役所局の光化学オキシダントは、昼間の1時間値の年平均値は、0.028ppm でした。また、昼間の1時間値が環境基準の0.06ppm を超えた日があったことから、環境基準に不適合となっています。

なお、本市で光化学スモッグの予報、注意報の発令はありませんでした。


【表 5-6 令和3年度光化学オキシダントの測定結果 (川西市役所局)】

項 目	単位等	測定結果
昼間測定日数	日	365
昼間測定時間	時間	5,436
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数及び日数	時間	64
	日	23
昼間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数及び日数	時間	0
	日	0
昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079
昼間の日最高1時間値の平均値	ppm	0.041
昼間の1時間値の平均値	ppm	0.028
環境基準の適合状況	適○・否×	×

【表 5-7 過去10年間の光化学スモッグ広報等発令状況】

年 度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	合 計
予 報	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
注意報	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
警 報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※発令基準 予報:オキシダント濃度が、気象条件等から注意報の発令基準に達する恐れがある場合  
 注意報:オキシダント濃度の1時間値が、0.12ppm 以上になり、その濃度が継続する場合  
 警報:オキシダント濃度の1時間値が、0.24ppm 以上になり、その濃度が継続する場合




【図 5-5 川西市役所局光化学オキシダント濃度の経年変化 (年平均値)】

5) 微小粒子状物質 (PM2.5)

平成25年11月から川西市役所局で微小粒子状物質(PM2.5)の測定を行っています。令和3年度の微小粒子状物質の年平均値は、 $5.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、日平均値の年間98%値は、 $14.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、短期的評価、長期的評価ともに環境基準に適合しています。

【表 5-8 令和3年度微小粒子状物質の測定結果 (川西市役所局)】

項目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	364
年平均値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.3
日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	日	0
日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数の有効測定日数に対する割合	%	0
日平均値の年間98%値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.8
環境基準の適合状況	適○・否×	○



【図 5-6 川西市役所局微小粒子状物質濃度の経年変化 (年平均値及び日平均値の2%除外値)】

6) 風向、風速


大気汚染と密接な関係にある気象条件のうち、風向、風速が、大きく影響を及ぼしています。

令和3年度の川西市役所局の風向別の頻度では、年間を通じて北北西 (NNW) の風が最も多くなっています。

また、一般環境大気 of 風速については、年間を通じて2.1~3.0m/sec の出現回数が最も多く、平均風速では、2.8m/sec となっています。

【表 5-9 令和3年度年間風向頻度表 (川西市役所局)】

風向	出現回数	頻度(%)
N (北)	1,696	(19.4)
NNE (北北東)	811	(9.3)
NE (北東)	272	(3.1)
ENE (東北東)	157	(1.8)
E (東)	361	(4.1)
ESE (東南東)	462	(5.3)
SE (南東)	239	(2.7)
SSE (南南東)	316	(3.6)
S (南)	588	(6.7)
SSW (南南西)	339	(3.9)
SW (南西)	223	(2.5)
WSW (西南西)	171	(2.0)
W (西)	157	(1.8)
WNW (西北西)	258	(2.9)
NW (北西)	583	(6.7)
NNW (北北西)	2,033	(23.2)
カーム	91	(1.0)



【図 5-7 令和3年度年間風配図 (川西市役所局)】

【表 5-10 令和3年度年間風速頻度表 (川西市役所局)】

風速 (m/sec)	0.0~0.3	0.4~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~4.0	4.1~5.0	5.1~6.0	6.1~7.0	7.1~
出現時間数 (h)	91	836	2195	2389	1584	797	421	252	192
出現率 (%)	1.0	9.5	22.8	27.3	18.1	9.1	4.8	2.9	2.2

有効測定日数 (日)	365
総測定時間 (h)	8757
平均風速 (m/sec)	2.8



## 2. 自動車排出ガス常時測定

大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)の第2条第14項に、「自動車排気ガスとは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の健康または生活環境に被害を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものをいう。」とされています。

また、この政令で定める物質とは、大気汚染防止法施行令第4条に「一酸化炭素」「炭化水素」「鉛化合物」「窒素酸化物」「粒子状物質」と定められています。

自動車排出ガスについては、道路交通の整備に伴う自動車交通量の増大により、大気の汚染を深刻化させてきましたが、一酸化炭素と鉛化合物については対策が進み、これによる大気環境は改善されてきています。

また、平成23年には、環境省より「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量削減に関する基本方針」が出され、平成27年度までに窒素酸化物と粒子状物質に係る大気環境基準を達成に向けて、最善を尽くすよう示されています。

市内では、兵庫県が、平成8(1996)年4月から中国縦貫自動車道、国道176号(バイパス)及び県道尼崎池田線が交差する地点(加茂5丁目)の沿道に、観測局(局名:川西市加茂自動車排気ガス測定局)を設置しており、現在、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、浮遊粒子状物質(SPM)、微小粒子状物質(PM2.5)、風向・風速の常時測定を行っています。

また、新名神高速道路の開通にともない(清流台14番2)に、観測局(局名:川西市文珠橋自動車排気ガス測定局)を設置しており、現在、窒素酸化物(NOx)、浮遊粒子状物質(SPM)、風向・風速の常時測定を行っています。

なお、測定データの速報値及び確定値は、兵庫県のホームページ「ひょうごの大気環境」で閲覧可能です。



【図 5-8 川西市加茂自動車排気ガス測定局】




【図 5-9 川西市文珠橋自動車排気ガス測定局】

1) 一酸化炭素 (CO)

令和3年度加茂自動車排気ガス測定局の一酸化炭素の日平均値の2%除外値は、0.5ppm で環境基準に適合しています。

【表 5-11 令和3年度一酸化炭素の測定結果 (加茂自動車排気ガス測定局)】

項 目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	364
測定時間	時間	8,675
年平均値	ppm	0.3
8時間値が20ppmを超えた回数	回	0
日平均値が10ppmを超えた日数	日	0
1時間値の最高値	ppm	1.0
日平均値の最高値	ppm	0.6
1時間値が30ppm以上になったことがある日数	日	0
日平均値の2%除外値	ppm	0.5
日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	有・無	無
長期的評価による環境基準の適合状況	適○・否×	○



【図 5-10 加茂自動車排気ガス測定局一酸化炭素濃度の経年変化 (年平均値及び日平均値の2%除外値)】

## 2) 浮遊粒子状物質 (SPM)

令和3年度加茂自動車排気ガス測定局の浮遊粒子状物質の長期的評価(日平均値の2%除外値)は、 $0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、短期的評価は、時間値がすべて $0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 未満であったため、環境基準に適合しています。


また、令和3年度川西文珠橋自動車排気ガス測定局の浮遊粒子状物質の長期的評価(日平均値の2%除外値)は、 $0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、短期的評価は、時間値がすべて $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ 未満であったため、環境基準に適合しています。

【表 5-12 令和3年度浮遊粒子状物質の測定結果(加茂自動車排気ガス測定局)】

項 目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	363
測定時間	時間	8,723
年平均値	$\text{mg}/\text{m}^3$	0.011
1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数	時間	0
日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数	日	0
1時間値の最高値	$\text{mg}/\text{m}^3$	0.146
日平均値の最高値	$\text{mg}/\text{m}^3$	0.036
日平均値の2%除外値	$\text{mg}/\text{m}^3$	0.025
日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日が2日以上連続したことの有無	有・無	無
環境基準の適合状況	適○・否×	○

【表 5-13 令和3年度浮遊粒子状物質の測定結果(川西文珠橋自動車排気ガス測定局)】

項 目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	363
測定時間	時間	8,706
年平均値	$\text{mg}/\text{m}^3$	0.011
1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数	時間	0
日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数	日	0
1時間値の最高値	$\text{mg}/\text{m}^3$	0.087
日平均値の最高値	$\text{mg}/\text{m}^3$	0.030
日平均値の2%除外値	$\text{mg}/\text{m}^3$	0.025
日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日が2日以上連続したことの有無	有・無	無
環境基準の適合状況	適○・否×	○



【図 5-11 加茂自動車排気ガス測定局と川西文珠橋自動車排気ガス測定局の浮遊粒子状物質濃度経年変化（年平均値及び日平均値の2%除外値）】

3) 二酸化窒素 (NO<sub>2</sub>)

令和3年度加茂自動車排気ガス測定局の二酸化窒素の日平均値の年間98%値が、0.025ppm であることから、環境基準に適合しています。


また、令和3年度川西文珠橋自動車排気ガス測定局も二酸化窒素の日平均値の年間98%値が、0.015ppm であることから、環境基準に適合しています。

【表 5-14 令和3年度二酸化窒素の測定結果（加茂自動車排気ガス測定局）】

項 目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	362
測定時間	時間	8,648
年平均値	ppm	0.011
1時間値の最高値	ppm	0.052
日平均値の最高値	ppm	0.030
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0
1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	時間	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0
日平均値の年間98%値	ppm	0.025
環境基準の適合状況	適○・否×	○

【表 5-15 令和3年度二酸化窒素の測定結果（川西文珠橋自動車排気ガス測定局）】

項 目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	363
測定時間	時間	8,651
年平均値	ppm	0.007
1時間値の最高値	ppm	0.046
日平均値の最高値	ppm	0.024
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0
1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	時間	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0
日平均値の年間98%値	ppm	0.015
環境基準の適合状況	適○・否×	○



【図 5-12 加茂自動車排気ガス測定局と川西文珠橋自動車排気ガス測定局の二酸化窒素濃度経年変化（年平均値及び日平均値の年間 98%値）】


4) 微小粒子状物質 (PM2.5)

平成23年度から加茂自動車排気ガス測定局で微小粒子状物質 (PM2.5) の測定を行っています。

令和3年度の微小粒子状物質の年平均値は、 $8.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、日平均値の年間98%値が $17.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で短期的評価、長期的評価ともに環境基準に適合しています。

【表 5-16 令和3年度微小粒子状物質の測定結果 (加茂自動車排気ガス測定局)】

項目	単位等	測定結果
有効測定日数	日	364
年平均値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.1
日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	日	0
日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数の有効測定日数に対する割合	%	0
日平均値の年間98%値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.8
環境基準の適合状況	適○・否×	○




【図 5-13 加茂自動車排気ガス測定局微小粒子状物質濃度の経年変化 (年平均値及び日平均値の2%除外値)】

5) 風向・風速

川西市加茂自動車排気ガス測定局での風向別の頻度は、年間を通じて北西(NW)の風が最も多くなっています。また風速については、年間を通じて0.4~1.0m/sec の出現回数が最も多く、平均風速では1.2m/sec となっています。

【表 5-17 令和3年度年間風向頻度表（加茂自動車排気ガス測定局）】

風向	出現回数	頻度(%)
N (北)	614	(7.0)
NNE (北北東)	337	(3.8)
NE (北東)	332	(3.8)
ENE (東北東)	391	(4.5)
E (東)	403	(4.6)
ESE (東南東)	487	(5.5)
SE (南東)	310	(3.5)
SSE (南南東)	237	(2.7)
S (南)	314	(3.6)
SSW (南南西)	244	(2.8)
SW (南西)	320	(3.7)
WSW (西南西)	314	(3.6)
W (西)	268	(3.1)
WNW (西北西)	659	(7.5)
NW (北西)	1,542	(17.6)
NNW (北北西)	1,394	(15.9)
カーム	593	(6.8)



【図 5-14 令和3年度年間風配図  
（加茂自動車排気ガス測定局）】

【表 5-18 令和3年度年間風速頻度表（加茂自動車排気ガス測定局）】

風速 (m/sec)	0.0~ 0.3	0.4~ 1.0	1.1~ 2.0	2.1~ 3.0	3.1~ 4.0	4.1~ 5.0	5.1~ 6.0	6.1~ 7.0	7.1 ~
出現時間数 (h)	593	4326	2538	975	272	44	8	3	0
出現率 (%)	6.8	49.5	28.9	11.1	3.1	0.5	0.1	0.0	0.0

有効測定日数 (日)	365
総測定時間 (h)	8,759
平均風速 (m/sec)	1.2




## 第5章 大気汚染

川西文珠橋自動車排気ガス測定局での風向別の頻度は、年間を通じて西(W)の風が最も多くなっています。また風速については、年間を通じて0.4~1.0m/secの出現回数が最も多く、平均風速では0.9m/secとなっています。

【表 5-19 令和3年度年間風向頻度表（川西文珠橋自動車排気ガス測定局）】

風向	出現回数	頻度(%)
N (北)	504	(5.8)
NNE (北北東)	255	(2.9)
NE (北東)	108	(1.2)
ENE (東北東)	137	(1.6)
E (東)	490	(5.6)
ESE (東南東)	366	(4.2)
SE (南東)	195	(2.2)
SSE (南南東)	162	(1.8)
S (南)	169	(1.9)
SSW (南南西)	201	(2.2)
SW (南西)	469	(5.4)
WSW (西南西)	793	(9.1)
W (西)	1,030	(11.8)
WNW (西北西)	598	(6.8)
NW (北西)	375	(4.3)
NNW (北北西)	400	(4.6)
カーム	2,505	(28.6)



【図 5-15 令和3年度年間風配図  
（川西文珠橋自動車排気ガス測定局）】

【表 5-20 令和3年度年間風速頻度表（川西文珠橋自動車排気ガス測定局）】


風速 (m/sec)	0.0~ 0.3	0.4~ 1.0	1.1~ 2.0	2.1~ 3.0	3.1~ 4.0	4.1~ 5.0	5.1~ 6.0	6.1~ 7.0	7.1 ~
出現時間数 (h)	2505	3569	1980	513	143	40	6	1	0
出現率 (%)	28.6	40.7	22.6	5.9	1.6	0.5	0.1	0.0	0.0

有効測定日数 (日)	365
総測定時間 (h)	8757
平均風速 (m/sec)	0.9

## 第6章 水質汚濁

人間は、昔から河川や湖、海の沿岸に集まり、文明を発達させてきました。水は、炊事、洗濯、農業用水など、人の生活にとって欠くことのできない重要な資源であるばかりでなく、川辺や海岸は住民の散策、水浴などレクリエーションや憩いの場であり、また広い水域は水産資源の生育の場でもあります。

しかし、人口の増加や産業の発達につれて水利用が活発化し、汚濁物質の量が河川、湖沼、海域等の自然浄化(自浄作用)をこえることによって、水質汚濁が発生しました。さらに、急激な産業の進展、人口の都市集中、生活様式の向上などによって水質汚濁が社会問題となりました。



【図 6-1 猪名川流域概要図】

## 【猪名川上流の概要】

淀川右派川、神崎川の右支川である猪名川は流域面積383km<sup>2</sup>、流路延長43kmの一級河川では中小河川に属するが、流域は大阪府、京都府、兵庫県の2府1県にまたがり、8市3町を包括している。

この中に阪神工業地帯の中心である尼崎市をはじめ、大阪の衛星都市群として、豊中、伊丹、川西、池田、箕面市等を擁している。さらに東西を結ぶ交通機関の要衝でもあり、工業は大小6千余りを数え、流域内の資産、人口はともに多く、流域関連人口約180万人、流域資産額約2兆5千億円と推定される。

(資料:1998 日本河川水質年鑑  
(社)日本河川協会)

環境省ホームページ報道発表資料(H20.4.24)「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しについて」に対する意見の募集(パブリックコメント)についての添付資料4)より抜粋

第1節 水質汚濁に係る環境基準等

1. 水質汚濁に係る環境基準

「水質汚濁に係る環境基準」は、公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づき昭和46年に定められました。平成5年に環境基本法(平成5年法律第91号)が新たに制定され公害対策基本法が廃止されたことにより、この基準は環境基本法第16条の規定に基づき定められた基準として取り扱われています(最終改定令和3年環境省告示第62号)。また、ダイオキシン類による環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づき定められています。

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、全公共用水域に適用される「人の健康の保護に関する環境基準」と各公共用水域の水域類型ごとに適用される「生活環境の保全に関する環境基準」があります。

また、平成9年には、地下水の水質汚濁に係る環境基準も定められています。

1) 人の健康の保護に関する環境基準

【表 6-1 人の健康の保護に関する環境基準 (公共用水域の水質汚濁に係る環境基準)】

項目	基準値	測定方法
カドミウム	0.003mg/L 以下	日本産業規格 K0102 (以下「規格」という。) 55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法
全シアン	検出されないこと。	規格 38.1.2 (規格 38 の備考 11 を除く) 及び 38.2 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.5 に定める方法又は水質汚濁に係る環境基準付表 1 に掲げる方法
鉛	0.01mg/L 以下	規格 54 に定める方法
六価クロム	0.02mg/L 以下	規格 65.2 (規格 65.2.2 及び 65.2.7 を除く) に定める方法 (ただし、次の 1 から 3 までに掲げる場合にあつては、それぞれ 1 から 3 までに定めるところによる。) <ol style="list-style-type: none"> <li>1 規格 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長 50mm の吸収セルを用いること。</li> <li>2 規格 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合 (規格 65. の備考 11 の b) による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分 (0.02mg/L) 増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70~120% であることを確認すること。</li> <li>3 規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2 に定めるところによるほか、日本産業規格 K0170-7 の 7 の a) 又は b) に定める操作を行うこと。</li> </ol>
砒素	0.01mg/L 以下	規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法
総水銀	0.0005mg/L 以下	水質汚濁に係る環境基準付表 2 に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	水質汚濁に係る環境基準付表 3 に掲げる方法
PCB	検出されないこと。	水質汚濁に係る環境基準付表 4 に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法

## 第 6 章 水質汚濁

1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
チウラム	0.006mg/L 以下	水質汚濁に係る環境基準付表 5 に掲げる方法
シマジン	0.003mg/L 以下	水質汚濁に係る環境基準付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下	水質汚濁に係る環境基準付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
ベンゼン	0.01mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
セレン	0.01mg/L 以下	規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10mg/L 以下	硝酸性窒素にあつては規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格 43.1 に定める方法
ふっ素	0.8mg/L 以下	規格 34.1(規格 34 の備考 1 を除く)若しくは 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1000ml としたものをを用い、日本産業規格 K0170-6 の図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格 34.1.1c) (注(2)第三文及び規格 34 の備考 1 を除く)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。)及び水質汚濁に係る環境基準付表 7 に掲げる方法
ほう素	1mg/L 以下	規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法
1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	水質汚濁に係る環境基準付表 8 に掲げる方法

### 【備考】

1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

2) 生活環境の保全に関する環境基準

【表 6-2 生活環境の保全に関する環境基準（河川）】

ア

類型	利用目的の適応性	基準値				大腸菌群数
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	
AA	水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5~8.5	1mg/l以下	25mg/l以下	7.5mg/l以上	50MPN/100 <sup>ml</sup> 以下
A	水道2級・水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの		2mg/l以下			1,000MPN/100 <sup>ml</sup> 以下
B	水道3級・水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの		3mg/l以下		5mg/l以上	5,000MPN/100 <sup>ml</sup> 以下
C	水産3級・工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの	5mg/l以下	50mg/l以下			
D	工業用水2級・農業用水 及びEの欄に掲げるもの	6.0~8.5	8mg/l以下	100mg/l以下	2mg/l以上	
E	工業用水3級 環境保全		10mg/l以下	ごみ等の浮遊が認められないこと		
	測定方法	規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格21に定める方法	水質汚濁に係る環境基準付表9に掲げる方法	規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法

【備考】

- 1 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)
- 2 農業利用水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/l 以上とする(湖沼もこれに準ずる。)
- 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼海域もこれに準ずる。)
- 4 最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。試料 10ml、1ml、0.1ml、0.01ml・……のように連続した4段階(試料量が 0.1ml 以下の場合は 1ml に希釈して用いる。)を5本ずつ BGLB 醗酵管に移殖し、35~37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから 100ml 中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができない時は、冷蔵して数時間以内に試験する。

注 1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全

注 2 水道 1 級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道 2 級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  
水道 3 級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

注 3 水産 1 級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用  
水産 2 級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用  
水産 3 級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用

注 4 工業用水 1 級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水 2 級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの  
工業用水 3 級:特殊の浄水操作を行うもの

注 5 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ

類型	利用目的の適応性	大腸菌数 [90%水質値]	基準値の導出方法
AA	水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	20CFU/100ml 以下	水道1級の水道原水及び自然環境保全の実態から基準値を導出
A	水道2級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	300CFU/100ml 以下	水道2級の水道原水の実態及び諸外国における水浴場の基準値等の参考に基準値を導出
B	水道3級 及びC以下の欄に掲げるもの	1,000CFU/100ml 以下	水道3級の水道原水の実態から基準値を導出

【備考】 ※大腸菌数は令和4年度から測定開始のため、本冊子に測定結果は掲載しておりません。

- 1 大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))(湖沼、海域もこれに準ずる)
- 2 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
- 3 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる)
- 4 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位)/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

ウ

項目類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/l 以下	0.001mg/l 以下	0.03mg/l 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/l 以下	0.0006mg/l 以下	0.02mg/l 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/l 以下	0.002mg/l 以下	0.05mg/l 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/l 以下	0.002mg/l 以下	0.04mg/l 以下
測定方法		規格53に定める方法	水濁汚濁に係る環境基準付表11に掲げる方法	水濁汚濁に係る環境基準付表12に掲げる方法

【備考】

- 1 基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる)。



## 2. 水質に係る要監視項目と指針値

## ① 人の健康の保護に係る項目

「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定されたものです。その後、平成11年2月、平成16年3月、平成21年11月及び令和2年5月に改正が行われ、現在は27項目が設定されています。

【表 6-3 人の健康の保護に係る要監視項目及び指針値】

項目	指針値	備考
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下	
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下	
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下	
ダイアジノン	0.005 mg/L 以下	
フェニトロチオン(MEP)	0.003 mg/L 以下	
イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下	
オキシ銅(有機銅)	0.04 mg/L 以下	
クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L 以下	
プロピザミド	0.008 mg/L 以下	
EPN	0.006 mg/L 以下	
ジクロロボス(DDVP)	0.008 mg/L 以下	
フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L 以下	
イプロベンホス(IBP)	0.008 mg/L 以下	
クロルニトロフェン(CNP)	—	
トルエン	0.6 mg/L 以下	
キシレン	0.4 mg/L 以下	
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L 以下	
ニッケル	—	
モリブデン	0.07 mg/L 以下	
アンチモン	0.02 mg/L 以下	
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L 以下	
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下	
全マンガン	0.2 mg/L 以下	
ウラン	0.002 mg/L 以下	
PFOS 及び PFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	

②水生生物の保全に係る項目

「生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」についても、平成15年11月に要監視項目が設定されました。その後、平成25年3月に改正が行われ、現在6項目が設定されています。

【表 6-4 水生生物の保全に係る要監視項目及び指針値】

項目	指針値（淡水域）			
	生物A類型	生物特A類型	生物B類型	生物特B類型
クロロホルム	0.7 mg/L 以下	0.006 mg/L 以下	3 mg/L 以下	3 mg/L 以下
フェノール	0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	0.08 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
ホルムアルデヒド	1 mg/L 以下	1 mg/L 以下	1 mg/L 以下	1 mg/L 以下
4-tert-オクチル フェノール	0.001 mg/L 以下	0.0007 mg/L 以下	0.004 mg/L 以下	0.003 mg/L 以下
アニリン	0.02 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下
2,4-ジクロロ フェノール	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下

3. 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水質類型指定

環境基本法(平成5年法律第91号)に基づき、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)については、国又は都道府県が水質汚濁の防止を図る必要のある公共水域ごとに類型を指定することで、環境基準値を具体的に決定されることとなっています。

川西市内を流れる「猪名川水域」については、大阪府、京都府と兵庫県の2府1県にまたがることから国が類型指定を行っており、平成20年の見直しにより下記のとおり告示されています。

ア

水系	水域の名称	水域の範囲	類型	達成期間	指定年月日(告示番号)
淀川	猪名川上流	箕面川合流点より上流	A	イ	平成21年3月31日 (環境省告示第14号)

イ(水性生物の保全に関する環境基準の水域類型の指定)

水系	水域の名称	水域の範囲	類型	達成期間	指定年月日(告示番号)
淀川	猪名川(1)	ゴルフ橋(虫生地点)より上流	生物A	イ	平成21年11月30日 (環境省告示第80号)
	猪名川(2)	ゴルフ橋(虫生地点)より下流	生物B	イ	

(注) 達成期間の分類は次の通りとする。

「イ」は、直ちに達成。

「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成。


「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成。



第2節 猪名川及び猪名川に流入する主要河川の水質測定

1. 測定地点

本市における河川の水質汚濁状況を把握するため、図6-2に示す12地点で測定を実施しています。



【図 6-2 水質測定地点図】

## 2. 水質汚濁の現況

## 1) 健康項目等

令和3年度は、猪名川(多田浄水場取水点)で8月と2月に健康項目(環境基準が定められている項目のうち人の健康の保護に関する物質)と要監視項目(人の健康の保護に関連する物質ではあるが、現時点では直ちに環境基準を定めず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断される物質)について測定しました。その結果は、いずれも環境基準値及び指針値を下回っていました。

【表 6-5 健康項目の環境基準及び要監視項目の指針値適合状況】

健康項目		要監視項目	
項目名	適合状況	項目名	適合状況
カドミウム	2/2	クロロホルム	2/2
全シアン	2/2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	2/2
鉛	2/2	1,2-ジクロロプロパン	2/2
六価クロム	2/2	p-ジクロロベンゼン	2/2
砒素	2/2	イソキサチオン	2/2
総水銀	2/2	ダイアジノン	2/2
アルキル水銀	2/2	フェニトロチオン	2/2
PCB	2/2	イソプロチオラン	2/2
ジクロロメタン	2/2	オキシ銅	2/2
四塩化炭素	2/2	クロロタロニル	2/2
1,2-ジクロロエタン	2/2	プロピザミド	2/2
1,1-ジクロロエチレン	2/2	EPN	2/2
シス-1,2-ジクロロエチレン	2/2	ジクロルボス	2/2
1,1,1-トリクロロエタン	2/2	フェノブカルブ	2/2
1,1,2-トリクロロエタン	2/2	イプロベンホス	2/2
トリクロロエチレン	2/2	クロルニトロフェン	-/-
テトラクロロエチレン	2/2	トルエン	2/2
1,3-ジクロロプロペン	2/2	キシレン	2/2
チウラム	2/2	フタル酸ジエチルヘキシル	2/2
シマジン	2/2	ニッケル	-/-
チオベンカルブ	2/2	モリブデン	2/2
ベンゼン	2/2	アンチモン	2/2
セレン	2/2	塩化ビニルモノマー	2/2
硝酸及び亜硝酸性窒素	2/2	エピクロロヒドリン	2/2
ふっ素	2/2	全マンガン	2/2
ほう素	2/2	ウラン	2/2
1,4-ジオキサン	2/2	合 計	48/48
合 計	54/54		

【備考】 m/n: (環境基準もしくは水質環境目標に適合しているデータ数)/(全測定データ数)

要監視項目の内、クロルニトロフェン及びニッケルの指針値は削除されています。

## 第6章 水質汚濁

また、平成7年1月の阪神淡路大震災以降に、猪名川及び支川で環境基準を上回る濃度の砒素が検出されたことから、河川水中の砒素に関して継続監視しております。

令和3年度は、多田浄水場取水点で2回の他、ゴルフ橋、銀橋、呉服橋、高木井堰、野尻川流末、塩川流末の7カ所で実施しました。測定結果は、6地点で環境基準を達成していました。

【表 6-6 猪名川水系における砒素の測定結果の状況】

単位：mg/L

番号	測定地点	令和元年度		令和2年度		令和3年度		
		R1. 8. 26	R2. 2. 20	R2. 8. 20	R2. 2. 8	R3. 5. 10	R3. 8. 5	R4. 2. 3
①	ゴルフ橋		0.001		0.001			0.001
②	多田浄水場取水点	0.002	0.001	0.002	0.002		0.002	0.001
③	銀橋		0.002		0.002			0.001
④	呉服橋		0.004		0.003			0.003
⑤	高木井堰		0.004		0.003			0.003
⑨	野尻川流末		0.005		0.006			0.006
⑪	塩川流末		0.017	0.020	0.017	0.013	0.017	0.020


### 2) 生活環境項目

猪名川の水質は、下水道の整備等の水質汚濁防止対策によって、かなり改善されてきている。


【表 6-7 令和3年度生活環境項目の調査結果（猪名川）】

河川名	地点番号	測定項目 地点名	pH			DO (mg/L)			BOD (mg/L)			
			平均値	最小値	m n	平均値	最小値	m n	平均値	75%値	最小値 最大値	m n
猪名川	①	ゴルフ橋	7.8	7.6	12	10.8	8.1	12	0.8	0.8	<0.5	12
				8.2	12			14			12	
	②	多田浄水場取水点	7.8	7.5	12	10.2	7.7	12	0.9	1.1	0.5	12
				8.1	12			13			12	
	③	銀橋	7.9	7.6	12	10.3	7.8	12	0.8	1.0	<0.5	12
				8.2	12			12			12	
	④	呉服橋	8.4	7.9	9	11.2	8.2	12	0.9	1.2	<0.5	12
				9.0	12			15			12	
	⑤	高木井堰	8.2	7.9	11	10.6	8.5	12	0.8	0.7	<0.5	12
				8.7	12			13			12	
(m=環境基準適合数)の計			56			60			60			
(n=測定回数)の計			60			60			60			


河川名	地点番号	測定項目 地点名	SS (mg/L)			大腸菌群数 (MPN/100mL)		
			平均値	最小値 最大値	m n	平均値	最小値 最大値	m n
猪名川	①	ゴルフ橋	1.9	1	12	3,097	110	5
				5	12			13,000
	②	多田浄水場取水点	2.5	1	12	5,490	46	3
				6	12			24,000
	③	銀橋	3.1	1	12	2,897	79	4
		8		12			7,900	12
④	呉服橋	4.0	1	12	4,087	33	5	
			10	12			24,000	12
⑤	高木井堰	3.5	2	12	4,390	33	4	
			9	12			33,000	12
(m=環境基準適合数) の計			60			21		
(n=測定回数) の計			60			60		



【図 6-3 猪名川におけるBOD75%値の経年変化】



【図 6-4 猪名川に流入する各主要 4 河川の BOD75% 値の経年変化】



【図 6-5 猪名川に流入する各主要河川の BOD75% 値経年変化】

※上記グラフにおける BOD75% 値について、検出下限値が 0.5mg/L ため、計測値が 0.5mg/L より小さい場合は 0.5mg/L として表示しています。

3) 水生生物の生息状況の適応性

本市では、亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩基(LAS)について、猪名川本流部の2か所(ゴルフ橋、多田浄水場取水点)で、年4回測定しています。

ア) 亜鉛

亜鉛について、測定結果はすべて環境基準を満していました。

【表 6-8 全亜鉛の年間測定平均値】

単位：mg/L

	測定地点	令和元年度	令和2年度	令和3年度
①	ゴルフ橋	0.012	0.017	0.007
②	多田浄水場取水点	0.011	0.005	0.006

イ) ノニルフェノール

ノニルフェノールについて、測定結果はすべて環境基準を満していました。

【表 6-9 ノニルフェノールの年間測定平均値】

単位：mg/L

	測定地点	令和元年度	令和2年度	令和3年度
①	ゴルフ橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006
②	多田浄水場取水点	<0.00006	<0.00006	<0.00006

ウ) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)

LASについて、測定結果はすべて環境基準を満していました。

【表 6-10 LASの年間測定平均値】

単位：mg/L

	測定地点	令和元年度	令和2年度	令和3年度
①	ゴルフ橋	<0.0006	<0.0006	<0.0006
②	多田浄水場取水点	<0.0006	<0.0006	<0.0006

4) その他の項目

環境基準値では定められていないのですが、人畜による糞便汚染の指標となる塩化物イオンや生活排水汚染の指標となるMBAS(メチレンブルー活性物質・合成洗剤の主成分)について、猪名川本流部5地点及び主要河川1地点で年2回測定しています。

【表 6-11 その他の項目の年間測定平均値】

単位：mg/L

	地点No	測定地点名	塩化物イオン (mg/L)	MBAS (mg/L)
猪名川	①	ゴルフ橋	9.5	<0.01
	②	多田浄水場取水点	7.0	<0.01
	③	銀橋	10.0	<0.01
	④	呉服橋	11.5	<0.01
	⑤	高木井堰	11.5	<0.01
一庫大路次川	⑥	鎌瀬井堰	6.0	<0.01

## 第3節 ゴルフ場での使用農薬に関する水質その他の水質調査

ゴルフ場で使用される農薬については、環境庁が平成2年に「ゴルフ場での使用農薬に対する暫定指導指針」を定め、21項目が設定されました。また平成3年9月に9項目、平成9年4月に5項目、平成13年12月に10項目、平成22年9月に29項目追加、2項目削除となりました。

平成29年3月には、水質及び生態系保全の面からゴルフ場を指導する際の参考となるよう「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」が策定され、その中で、農薬取締法第3条第1項第7号に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準及び同項第6号に基づく水産動植物被害に係る農薬登録保留基準で設定されている水濁基準値及び水産基準値に基づき、それぞれの指導指針値が設定されました。この指針値は、ゴルフ場の排水口における排出水中の農薬濃度として、この指針値を超えないこととしています。なお、平成2年策定の暫定指導指針は、廃止となりました。

兵庫県では、平成元年4月に「ゴルフ場における農薬等の安全使用に関する指導要綱」を施行し、農薬の適正な使用を各ゴルフ場に対して指導をしています。

本市では、暫定指導指針が定められたことにとまなない、平成2年度からこれらゴルフ場での使用農薬に関する水質調査を継続して実施しています。具体的には、市域にクラブハウスを設置する7つのゴルフ場のうち休業中の1カ所を除く6カ所について、11月に各ゴルフ場の排水口付近で採水を行い、使用農薬に合わせた項目についての水質調査を実施しました。


令和3年度の調査結果は、調査した全てのゴルフ場で暫定指導指針値を下回っていました。



ヒメホタル



一庫大路次川: 鮎の放流体験



エドヒガン

## 第7章 騒音、振動

騒音とは、一般に「好ましくない音」「無い方がよい音」と定義されていますが、好ましい音かそうでない音かはそれを聞く人の主観的・感覚的な判断によります。

騒音は、大気汚染・水質汚濁に比べ、局所的・多発的であり、発生してから短時間で消えていく一過性の性質があり、発生源から被害者までの距離も比較的短く、さらに感情問題も伴い苦情にはさまざまなものがあります。

騒音には、機械の稼働による工場・事業場騒音、道路・建物の建設等に伴う建設作業騒音、鉄道・自動車等による交通騒音、スナック店などのカラオケ等による深夜営業騒音のほか、いわゆる近隣騒音と呼ばれるクーラー・ステレオ・ピアノ等の騒音など、身近な生活に結びついたものもあります。

騒音に係る環境基準は、昭和46年に設定されましたが、騒音影響に関する研究の進展、騒音測定技術の向上及び国際的な動向を踏まえ、環境庁は、平成11年4月に騒音に係る改正環境基準を施行し、評価手法として、騒音レベル中央値(LA50)から等価騒音レベル(LAeq)に変更するとともに、環境基準値や地域の類型及び時間の区分の見直しを行いました。

公害としての振動については、工場の活動、建設作業、交通機関の運行などにより人為的に地盤振動が発生し、建物を振動させることで物的被害を与えるなど私たちの日常生活に影響を与えるものをいいます。公害振動の伝搬距離は、発生源から100m以内(例外的なものを除く)で、その大きさは、地震でいうところのおおよそ震度1(微震)から震度3(弱震)の範囲内です。

また、音として通常聞こえる空気振動のうち、周波数20Hz～100Hzの低い周波数の音と、音としては通常聞こえない20Hz以下の空気振動を、まとめて「低周波音」と呼んでいます。環境省では、近年増加傾向にある「低周波音問題」の対応のため、平成16年に「低周波音問題対応の手引書」を策定し公表しています。

【表 7-1 騒音の大きさの例】

120dB	飛行機エンジン近く
110dB	自動車の警笛(前方2m)、リベット打ち
100dB	電車が通る時のガード下
90dB	大声による独唱、騒々しい工場の中
80dB	地下鉄の車内、電車の車内
70dB	電話のベル、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭
60dB	静かな乗用車、普通の会話
50dB	静かな事務所
40dB	市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼
30dB	郊外の深夜、ささやき声
20dB	木の葉のふれ合う音、置き時計の秒針の音(前方1m)

兵庫県ホームページ「ひょうごの環境」より



第1節 環境基準及び要請限度

1. 騒音の環境基準

環境基本法第6条において、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が設定されています。騒音については、地域の類型及び時間の区分ごとに環境基準が定められています。

(1) 一般地域における騒音の環境基準

【表 7-2 一般地域における環境基準】

地域の類型	基準値		該当地域の目安(※)
	昼間	夜間	
A A (特に静穏を要する地域)	50dB 以下	40dB 以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など、特に静穏を要する地域 ※本市に該当する地域はありません。
A (専ら住居の用に供される地域)	55dB 以下	45dB 以下	第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
B (主として住居の用に供される地域)			第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
C (相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域)	60dB 以下	50dB 以下	近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

注1. 各類型に指定は、原則、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1条に定める用途地域に準拠して指定していますがあくまでも目安です。

注2. 「時間の区分」は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

(2) 道路に面する地域における環境基準

【表 7-3 道路に面する地域における環境基準】

地域の区分	基準値	
	昼間	夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60dB 以下	55dB 以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	65dB 以下	60dB 以下
C地域のうち車線を有する道路に面する地域		

【備考】車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、表7-3にかかわらず特例として、表7-4に掲げるとおりとする。

【表 7-4 幹線交通を担う道路に近接する地域の環境基準】

幹線交通を担う道路に近接する空間	昼間	夜間
		70dB 以下

【備考】個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、室内へ透過する騒音にかかる基準(昼間45dB以下、夜間40dB以下)によることができる。

注1 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあつては4車線以上の区間に限る。)等をいう。

注2 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその囲を特定する。

- ① 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路・・・15m
- ② 2車線を超える車線を有する道路・・・20m

2. 自動車騒音の要請限度

騒音規制法第17条の規定により、市町村長が法に基づく騒音の測定を行った場合、指定区域内における自動車騒音が環境省令で定める限度(許容限度・表7-5)を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定に基づく措置をとるよう要請することができます。

また、必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べるすることができます。

【表 7-5 道路交通騒音に係る要請限度】

区 域 の 区 分	昼間	夜間
a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域	65dB	55dB
a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域	70dB	65dB
b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域及び c 区域のうち車線を有する道路に面する区域	75dB	70dB

注1 区域区分の指定は、原則、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1条に定める用途地域に準拠して指定(a区域、b区域、c区域はそれぞれ環境基準の地域の類型A、B、Cと同じ用途地域)していますが、あくまでも目安です。

注2 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

3. 道路交通振動の要請限度

振動規制法第16条の規定により、市町村長が法に基づく振動の測定を行った場合、指定区域内における道路交通振動が環境省令で定める限度(要請限度・表7-6)を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗装、維持または修繕の措置を執るべきことを要請したり、または、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請することができます。

【表 7-6 道路交通振動の要請限度】

時間区分 区域区分	昼間	夜間
	午前7時から午後8時まで	午後8時から翌日の午前7時まで
第一種区域	65dB	60dB
第二種区域	70dB	65dB

注1 区域区分の指定は、原則、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1条に定める用途地域に準拠して指定していますが、あくまでも目安です。


注2 第一種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 第二種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

注3 学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は、上記表に定める値以下当該値から5デシベル減じた値以上とする。(振動規制法施行規則第12条)

第2節 一般地域等における環境騒音の現況

1. 測定地点

本市における環境騒音の現況を把握するため、令和3年度は、A地域3地点、B地域3地点、C地域1地点の合計7地点(図7-1)で環境騒音測定を実施しました。



【図7-1 測定地点図】

2. 測定地点別の騒音レベル及び環境基準適合状況

令和3年度の騒音測定結果は、すべての地点の昼間及び夜間において、環境基準値に適合しました。

【表 7-7 一般地域における環境騒音測定結果及び環境基準の適否】

地点 番号	測定地点名 (所在地)	地域類型 (用途地域)	測定期間	車線 数	時 間 区 分	騒音レベル (LAeq: dB)	環境基準 (dB)	環境基準 適合状況
①	一庫中区配水池 (丸山台3丁目)	A (第1種低層住居)	11 / 17 ~ 11 / 18	1	昼間	36	55	○
					夜間	29	45	○
②	大和自治会館 (大和西4丁目)	A (第1種低層住居)	12 / 1 ~ 12 / 2	1	昼間	47	55	○
					夜間	36	45	○
③	文化財資料館 (南花屋敷2丁目)	A (第2種中高層住居)	12 / 8 ~ 12 / 9	0	昼間	50	55	○
					夜間	40	45	○
④	心身障害者総合福祉センター (小戸3丁目)	B (第2種住居)	11 / 24 ~ 11 / 25	1	昼間	52	55	○
					夜間	42	45	○
⑤	緑台デイサービスセンター (緑台6丁目)	C (近隣商業)	12 / 1 ~ 12 / 2	1	昼間	46	60	○
					夜間	36	50	○
⑥	シルバー人材センター (火打1丁目)	B (第2種住居)	11 / 24 ~ 11 / 25	0	昼間	49	55	○
					夜間	40	45	○
⑦	川西文珠橋局 (清流台)	B (市街化調整区域)	11 / 17 ~ 11 / 18	0	昼間	58	70	○
					夜間	56	65	○

注1 ⑦川西文珠橋局の地域類型は「B」に該当するが、幹線交通を担う道路に近接するため、道路に面する地域の環境基準を適用する。



【図 7-2 測定の様子（一庫中区配水池）】




【図 7-3 測定の様子（川西文珠橋局）】

第3節 自動車騒音及び道路交通振動の現況

1. 測定地点

本市の幹線交通を担う道路の沿道地域における騒音及び振動の現況を把握し、道路に面する地域の環境基準等の適合状況、騒音規制法及び振動規制法に定める要請限度の適合状況を調べるため、令和3年度は、4路線4地点(図7-4)で自動車騒音測定を実施しました。



【図7-4 測定地点図】

2. 測定地点別の自動車騒音レベル及び環境基準適合状況

令和3年度の自動車騒音測定結果は、地点番号①で時間区分の「夜間」で、幹線交通を担う道路に近接する空間についての環境基準値に不適合でした。その他の地点は、それぞれの時間区分で適合しています。

【表 7-8 令和3年度自動車騒音測定結果及び環境基準の適否】 (L<sub>Aeq</sub> : dB)

地点番号	測定地点名 (所在地)	道路名	測定期間	地域の区分 (用途地域)	車線数	時間区分	騒音レベル	環境基準		測定位置
								基準値	適否	
①	久代浄水場前 (久代3丁目)	中国自動車道及び国道176号	12/15 ~ 12/16	C地域 (準工業)	10	昼間	70	70	○	道路端 0 m
						夜間	68	65	×	
②	加茂大気測定室前 (加茂5丁目)	県道13号 (尼崎池田線)	12/22 ~ 12/23	C地域 (準工業)	6	昼間	69	70	○	道路端 0 m
						夜間	64	65	○	
③	清和台公民館前 (清和台西3丁目)	県道12号 (川西篠山線)	1/12 ~ 1/13	C地域 (近隣商業)	4	昼間	67	70	○	道路端 0 m
						夜間	58	65	○	
④	萩原台配水場前 (萩原台西3丁目)	市道993号	1/26 ~ 1/27	A地域 (第二種中高層住居)	4	昼間	67	70	○	道路端 0 m
						夜間	57	65	○	

注1 上表の環境基準は、「幹線交通を担う道路に近接する空間についての特例基準値」とする。(この基準値は、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音にかかる基準によることができる。昼間:45dB以下、夜間:40dB以下)

注2 幹線交通を担う道路とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあつては4車線以上の区間に限る)等をいう。

3. 測定地点別自動車騒音レベル及び要請限度適合状況

令和3年度の自動車騒音測定結果では、調査を行った全ての地点及び時間区分で要請限度に適合しています。ただし、要請限度に係る騒音測定は、当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、連続する7日間のうち、当該自動車騒音の状況を代表すると認められる3日間について行うものとされており、測定条件が満たされていないため測定結果は、あくまでも参考値として取り扱っています。

【表 7-9 令和3年度自動車騒音測定結果及び要請限度との適否】 (L<sub>Aeq</sub> : dB)

地点番号	測定地点名 (所在地)	道路名	測定期間	区域の区分 (用途地域)	車線数	時間区分	騒音レベル	要請限度		測定位置
								限度値	適否	
①	久代浄水場前 (久代3丁目)	中国自動車道及び国道176号	12/15 ~ 12/16	C地域 (準工業)	10	昼間	70	75	○	道路端 0 m
						夜間	68	70	○	
②	加茂大気測定室前 (加茂5丁目)	県道13号 (尼崎池田線)	12/22 ~ 12/23	C地域 (準工業)	6	昼間	69	75	○	道路端 0 m
						夜間	64	70	○	
③	清和台公民館前 (清和台西3丁目)	県道12号 (川西篠山線)	1/12 ~ 1/13	C地域 (近隣商業)	4	昼間	67	75	○	道路端 0 m
						夜間	58	70	○	
④	萩原台配水場前 (萩原台西3丁目)	市道993号	1/26 ~ 1/27	A地域 (第二種中高層住居)	4	昼間	67	75	○	道路端 0 m
						夜間	57	70	○	

4. 測定地点別の振動レベル及び要請限度適合状況

令和3年度の道路交通振動測定結果は、地点番号①～④の全ての地点において要請限度以下となっています。

【表 7-10 令和3年度道路交通振動測定結果及び要請限度との適否】 (L<sub>10</sub>: dB)

地点番号	測定地点名 (所在地)	道路名	測定期間	区域の区分 (用途地域)	車線数	時間区分	振動レベル	要請限度		測定位置
								基準値	適否	
①	久代浄水場前 (久代3丁目)	中国自動車道及び 国道176号	12/15 ～ 12/16	第二種区域 (準工業)	10	昼間	34	70	○	道路端
						夜間	32	65	○	0 m
②	加茂大気測定室前 (加茂5丁目)	県道13号 (尼崎池田線)	12/22 ～ 12/23	第二種区域 (準工業)	6	昼間	42	70	○	道路端
						夜間	35	65	○	0 m
③	清和台公民館前 (清和台西3丁目)	県道12号 (川西篠山線)	1/12 ～ 1/13	第二種区域 (近隣商業)	4	昼間	35	70	○	道路端
						夜間	31	65	○	0 m
④	萩原台配水場前 (萩原台西3丁目)	市道993号	1/26 ～ 1/27	第一種区域 (第二種中高層住居)	4	昼間	33	65	○	道路端
						夜間	31	60	○	0 m

【表 7-11 振動による影響例】

大きさ	人体に及ぼす影響	震度	気象庁震度階級 (振動の大きさのめやす)
90dB	生理的な影響が生じる	IV : 中震 85～95dB	家屋の振動が激しく、座りの悪い花瓶などは倒れ、器の中の水はあふれ出る。また、歩行中にも感じ、多くの人は戸外に飛び出す程度の地震。
80dB	作業職場で振動が気になる 深い眠りに影響が出る	III : 弱震 75～85dB	家屋が揺れ、戸や障子がガタガタと鳴り、電灯のような吊り下げ物は相当揺れ、器の中の水面の動きがわかる程度の地震。
70dB	浅い眠りに影響が出る	II : 軽震 65～75dB	大勢の人が感じる程度で、戸や障子がわずかに動くのがわかる程度の地震。
60dB	振動を感じる	I : 微震 55～65dB	静止している人や、特に地震に注意深い人だけに感じる程度の地震。
50dB	睡眠への影響はほとんどでない	O : 無感 55dB 未満	人体には感じないが、地震計に記録される程度の地震。
40dB	常時微振動		

兵庫県のホームページ「ひょうごの環境」より

5. 自動車騒音常時監視（面的評価）

自動車騒音の状況の常時監視は、騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握することにより自動車騒音対策の基礎資料となるように、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して道路に面する地域全体の騒音の状況を把握することを目的としています。この目的のため、いわゆる面的評価という手法が取られます。この面的評価とは、幹線道路に面した地域(道路端から50メートルの範囲)において、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基準を超過する住居等の戸数の割合を算出して、道路交通騒音の状況を評価しようとするものです。これまでの面的評価の結果は次のとおりです。

第7章 騒音、振動

【表 7-12 令和3年度自動車騒音常時監視（面的評価）結果】

一連番号	評価の実施年度	評価対象道路		評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価区間の延長 (km)	評価区間全体				
		路線名	車線数				評価対象住居等戸数 a. =b+c+d+e (戸)	昼間・夜間とも基準値以下 b (戸)	昼間のみ基準値以下 c (戸)	夜間のみ基準値以下 d (戸)	昼間・夜間とも基準値超過 e (戸)
1	2017	阪神高速大阪池田線	4	川西市下加茂1丁目1	川西市小花2丁目18	0.5	139	139	0	0	0
2	2017	阪神高速大阪池田線	4	川西市小花2丁目18	川西市小花2丁目4	0.3	201	201	0	0	0
3	2017	阪神高速大阪池田線	4	川西市小花2丁目4	川西市小花2丁目3	0.1	76	76	0	0	0
4	2017	阪神高速大阪池田線	4	川西市小花2丁目3	川西市小戸3丁目24	0.6	243	243	0	0	0
5	2021	一般国道173号	4	川西市鼓が滝1丁目1	川西市平野2丁目6	1.3	312	312	0	0	0
6	2021	一般国道173号	4	川西市平野2丁目6	川西市平野3丁目1	0.3	78	37	18	0	23
7	2021	一般国道173号	4	川西市平野3丁目1	川西市長尾町4	1.4	60	60	0	0	0
8	2021	一般国道173号	4	川西市長尾町4	川西市見野2丁目8	1.6	481	443	33	0	5
9	2021	一般国道173号	4	川西市見野2丁目8	川西市見野3丁目20	0.4	92	56	9	0	27
10	2021	一般国道173号	4	川西市見野3丁目20	川西市山下町21	0.5	134	129	5	0	0
11	2021	一般国道173号	4	川西市山下町21	川西市一庫	0.9	31	21	6	0	4
12	2020	一般国道176号	2	川西市寺畑2丁目17	川西市栄根2丁目7	1.2	374	374	0	0	0
13	2020	一般国道176号	4	川西市栄根2丁目7	川西市小花1丁目7	0.3	175	175	0	0	0
14	2020	一般国道176号	2	川西市小花1丁目7	川西市小花2丁目4	0.8	919	919	0	0	0
15	2017	一般国道176号	4	川西市加茂4丁目2	川西市加茂4丁目4	0.2	43	29	1	0	13
16	2017	一般国道176号	4	川西市加茂4丁目4	川西市加茂3丁目15	0.3	132	72	30	0	30
17	2017	一般国道176号	4	川西市加茂5丁目3	川西市加茂4丁目2	0.2	64	64	0	0	0
18	2018	一般国道176号	4	川西市加茂	川西市加茂6丁目2	0.2	12	9	0	0	3
19	2018	一般国道176号	4	川西市加茂6丁目10	川西市加茂	0.3	3	3	0	0	0
20	2019	県道川西篠山線	6	川西市小花1丁目11	川西市日高町10	1	1031	1031	0	0	0
21	2019	県道川西篠山線	4	川西市日高町10	川西市萩原1丁目7	0.7	221	221	0	0	0
22	2019	県道川西篠山線	4	川西市萩原1丁目7	川西市萩原1丁目16	0.1	20	20	0	0	0
23	2019	県道川西篠山線	4	川西市萩原1丁目16	川西市萩原台東	0.2	51	51	0	0	0
24	2019	県道川西篠山線	4	川西市萩原台東	川西市萩原台西	0.6	187	187	0	0	0
25	2019	県道川西篠山線	4	川西市鶯台2丁目20	川西市錦松台9	0.2	39	39	0	0	0
26	2019	県道川西篠山線	4	川西市錦松台9	川西市西多田2丁目2	0.2	110	110	0	0	0
27	2019	県道川西篠山線	4	川西市西多田2丁目2	川西市西多田1丁目4	0.1	8	8	0	0	0
28	2019	県道川西篠山線	4	川西市萩原台西	川西市錦松台3	0.3	38	38	0	0	0
29	2019	県道川西篠山線	4	川西市錦松台3	川西市錦松台5	0.1	3	3	0	0	0
30	2019	県道川西篠山線	4	川西市錦松台5	川西市鶯台1丁目23	0.1	8	8	0	0	0
31	2019	県道川西篠山線	4	川西市鶯台1丁目23	川西市鶯台2丁目20	0.1	53	53	0	0	0
32	2019	県道川西篠山線	4	川西市西多田1丁目4	川西市西多田1丁目31	0.3	13	13	0	0	0
33	2019	県道川西篠山線	4	川西市多田院西1丁目1	川西市多田院	0.9	10	10	0	0	0
34	2019	県道川西篠山線	4	川西市多田院	川西市清和台東5丁目3	0.2	4	4	0	0	0
35	2019	県道川西篠山線	4	川西市清和台東5丁目3	川西市清和台西1丁目3	1.5	727	727	0	0	0
36	2019	県道川西篠山線	4	川西市西多田1丁目31	川西市西多田1丁目26	0.1	11	11	0	0	0
37	2019	県道川西篠山線	4	川西市清和台西1丁目3	川西市石道	0.6	142	142	0	0	0
38	2018	尼崎池田線	4	川西市久代2丁目8	川西市久代5丁目	0.7	260	237	3	0	20
39	2018	尼崎池田線	4	川西市加茂6丁目2	川西市久代2丁目8	0.5	75	75	0	0	0
40	2018	尼崎池田線	4	川西市加茂6丁目1	川西市加茂6丁目2	0.4	30	30	0	0	0
41	2018	尼崎池田線	6	川西市下加茂1丁目5	川西市加茂6丁目1	0.7	262	262	0	0	0
42	2018	尼崎池田線	6	川西市栄根2丁目21	川西市下加茂1丁目5	0.2	124	124	0	0	0
43	2018	尼崎池田線	6	川西市栄根2丁目2	川西市栄根2丁目21	0.4	355	355	0	0	0
44	2018	尼崎池田線	6	川西市栄根2丁目1	川西市栄根2丁目2	0.1	39	39	0	0	0
45	2018	尼崎池田線	6	川西市小花1丁目11	川西市栄根2丁目1	0.1	49	49	0	0	0
46	2020	川西三田線	4	川西市一庫1丁目16	川西市一庫3丁目8	0.6	114	112	0	2	0
47	2020	川西三田線	4	川西市一庫3丁目8	川西市丸山台	0.4	71	71	0	0	0



## 第4節 航空機騒音の現況と対策

本市の南部地域は、大阪国際空港から離発着する航空機の航路直下に位置し、昭和39年ジェット機の就航以来、甚大な航空機騒音にさらされ、昭和40年代には、周辺住民から空港を設置管理する国に対し、夜間飛行(夜9時から翌朝7時まで)の差止めと損害賠償を求める公害訴訟が相次いで提起されました。これらの訴訟のうち第1次から第3次訴訟については、昭和56年に最高裁判決が出され、夜間飛行の差止請求は却下されましたが、昭和50年5月までの間の損害賠償請求は認容されました。こうした形で司法の最終判断が示されたことから、第4次から第5次訴訟についても和解の気運が高まり、約1年間にわたる和解手続を経て、昭和59年に裁判上の和解が成立しました。

その後、様々な環境対策に取り組まれたほか、平成6年の関西国際空港の開港に伴い、国際線が同空港へ移転したことなどにより、航空機騒音の一定の軽減が図られたため、平成12年4月から騒音対策区域は中国自動車道以南の地域に縮小されています。(平成21年3月の告示では、川西市の変更はありませんでした。)

## 1. 航空機騒音の現況

本市では、南部地域における航空機騒音の実態を把握し、環境対策の要望などをするため、航空機騒音の測定を行っています。

平成25年度からは、臨時便の運航により、離発着回数が増加する夏と冬の年2回の測定を行っており、平成28年度からは、下表の5地点において、「航空機騒音に係る環境基準」に基づいた、連続7日間の測定を行っています。

【表 7-13 航空機騒音測定地点一覧表】

地点番号	測定地点	所在地	測定日	測定時間
1	摂代会児童遊園地付近	久代5丁目3	R3. 8. 6 ~R3. 8. 12  R3. 12. 28 ~R4. 1. 3	7:00~21:00
2	川西南中学校	久代3丁目3-1		
3	東久代2丁目公園	東久代2丁目8		
4	県営川西下加茂高層住宅	下加茂2丁目4		
5	加茂会館	加茂3丁目8-8		

※ 網掛け箇所は騒音対策区域外の測定地点

【表 7-14 航空機騒音実態調査の測定結果】

地点 番号	機種別騒音パワーレベルの平均 (dB)													
	B787		B767		B737		A350		A320		E190		E170	
	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期
1	78.8	76.8	80.2	78.0	82.0	80.5	80.6	75.1	78.8	79.7	78.3	77.9	77.2	76.7
2	74.3	69.8	76.6	73.5	76.6	74.8	73.4	69.3	75.6	74.4	78.0	75.5	77.2	74.9
3	73.1	71.9	77.3	76.3	77.9	77.1	75.2	71.9	76.3	76.5	79.8	77.9	78.8	77.5
4	67.2	66.5	71.3	71.3	72.3	72.5	69.8	66.7	70.1	71.1	74.1	72.5	73.6	72.4
5	67.2	65.1	70.9	70.2	72.2	70.7	69.3	65.2	69.6	70.1	74.2	71.3	73.0	70.7

地点 番号	機種別騒音パワーレベルの平均 (dB)										WECPNL		Lden (dB)	
	CRJ		DH8		AT46		全機種		全機種		夏期	冬期	夏期	冬期
	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期	夏期	冬期
1	75.0	74.1	74.0	74.8	71.8	73.7			78.9	77.9	74.5	74.7	60.9	62.2
2	74.7	73.5	71.2	68.9	73.7	70.1			75.9	73.6	71.4	70.4	58.0	58.6
3	79.2	79.2	72.5	72.4	74.2	72.8			77.3	76.3	72.9	73.1	58.7	59.9
4	71.2	70.1	65.3	64.5	65.0	64.1			71.8	71.1	66.7	67.3	54.0	55.5
5	68.4	67.3	64.7	61.6	65.7	63.1			71.4	69.3	66.2	66.0	53.4	54.1

※ 網掛け箇所は騒音対策区域外の測定地点。

※ WECPNL:加重等価平均感覚騒音レベル、「うるささ指数」とも呼ばれている。単位はなし。

※ Lden:時間帯補正等価騒音レベル、単位はdB。

※ 「航空機騒音に係る環境基準について」の一部を改正する告示(平成19年環境省告示第11号)に基づき、平成25年4月1日にWECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)からLden(時間帯補正等価騒音レベル)へ変更されました。WECPNLは、昭和48年から採用されていましたが、騒音測定機器の技術進歩に伴い高度な測定を簡易に行うことができるようになったこと、国際的にもLdenが主流となっていることから変更されました。

【表 7-15 機種名一覧】

B787	ボーイング787	E190	エンブラエル190
B767	ボーイング767	E170	エンブラエル170
B737	ボーイング737	CRJ	ボンバルディアCRJ
A350	エアバス350	DH8	ボンバルディア ダッシュ8
A320	エアバス320	AT46	アエロスパシアル



## 2. 航空機騒音対策

### 1) 発生源対策

#### ①機材の改良

平成7年4月から、新基準(チャプター3)に適合しない航空機の段階的な運航制限を開始し、現在は適合する機種のみでの運航となっています。なお、現在はさらに厳しいチャプター4という基準もあり、ボーイング777、エアバス A320等はチャプター4の基準もクリアしています。

※チャプターとは・・・ICAO(国際民間航空機関)が、航空機の離着陸時の騒音についての環境保全基準を主に製造された年代別に定めたもの。国際民間航空条約第16 附属書第1巻の章(チャプター)ごとに騒音の基準が規定されている。

#### ②発着回数の上限

大阪国際空港における航空機の発着回数は、昭和63年から370回/日を上限とされています。平成18年4月からは、ジャンボ機の発着がなくなり、ジェット機枠が段階的に減便されました。平成19年4月からは、ジェット機枠の発着回数が250回から200回となり、プロペラ機枠の発着回数が170回となっています。平成25年3月には、需要が低かったプロペラ機枠を段階的に低騒音機枠に変更する取り組みが進められ、近年の発着回数は、上限の370回/日に達しています。

#### ③運航面における措置

##### ● 発着時間


大阪国際空港では、午後9時から翌日午前7時までの間に離発着する航空ダイヤの設定は認められていません。

##### ● 騒音軽減運航方式

離陸機が通過する地域における騒音範囲の拡大を防止するため、優先飛行経路が定められているほか、騒音軽減運航方式(急上昇方式など)を採用し、騒音の軽減が図られています。

#### ④航空機騒音の監視

現在、大阪国際空港を運営している関西エアポート株式会社は、飛行経路にあたる市立久代小学校をはじめ、周辺市の10カ所に設置された航空機騒音監視装置で航空機騒音を常時監視しています。



2) 空港周辺対策


空港周辺においては、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」等に基づき、民家防音工事等(更新工事)の助成が行われています。

【表 7-16 航空機騒音に係る民家防音工事等実績数】

単位：民家防音工事(件数) 更新工事(台数)

	民家防音工事	更新工事①	更新工事②	更新工事③	告示日後		
					民家防音工事	更新工事①	更新工事②
昭和49年～平成24年6月30日	6,804	5,119	2,563	10	342	510	0
平成24年7月1日～平成28年3月31日	0	15	64	131	0	13	40
平成28年4月1日～令和4年3月31日	0	8	46	158	0	19	124
合計	6,804	5,142	2,673	299	342	542	164

※ 実績数値については、平成24年6月30日までは(独)独立行政法人空港周辺整備機構、平成24年7月1日から平成28年3月31日までは、新関西国際空港(株)、平成28年4月以降は、関西エアポート(株)が集計



【図 7-5 防音工事と更新工事の流れ】

3. 航空機騒音に係る環境基準

航空機騒音公害防止のための施策の目標となる「航空機騒音に係る環境基準」は、次のように定められています。

【表 7-17 航空機騒音に係る環境基準】

地域の類型	基準値	
	H25.3.31まで 指標：WECPNL	H25.4.1以降 指標：Lden
I	70以下	57dB以下
II	75以下	62dB以下

※ Iをあてはめる地域は専ら住居用に供される地域とし、IIをあてはめる地域はI以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

## 第5節 騒音・振動防止対策

## 1. 法律・県条例に基づく規制等

工場・事業場から発生する騒音・振動を規制する法令として、騒音規制法、振動規制法、兵庫県の環境の保全と創造に関する条例があります。

これらの法令では、生活環境を保全するための地域を定め、この地域内の政令等で定める施設(特定施設)を設置している工場・事業場(特定工場等)を対象として届け出義務を課す等の規制を行っています。工場・事業場には規制基準の遵守義務が課せられており、そこから発生する騒音や振動が規制基準に適合しないことにより、周辺的生活環境が損なわれると認められる場合は、改善勧告や命令等ができることになっています。

また、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生するものには特定建設作業として政令等で定められており、当該作業の実施に当たっては事前の届出が必要となっています。特定建設作業は、日曜日、その他の休日及び夜間は原則として禁止されています。

カラオケなど深夜営業騒音については、兵庫県の環境の保全と創造に関する条例第63条及び同条例施行規則第19条において、深夜における騒音の防止を図る必要がある区域であって、知事が指定する区域内においては、午後11時から翌日の午前6時までの間にカラオケなどの音響機器の使用を制限しています。

## 1) 特定施設及び特定建設作業による騒音・振動の規制基準

工場・事業場等に適用される騒音や振動の規制基準は、工場・事業場等の敷地境界線上の騒音や振動の大きさについて区域別、時間帯別に定められています。また、特定建設作業の規制基準は建設現場の敷地境界線上での騒音・振動の大きさがそれぞれ定められています。基準値については以下のとおりです。

【表 7-18 騒音の特定施設を有す工場、事業場に関する時間及び区域区分ごとの規制基準】

時間区分 区域区分	昼 間	朝 夕	夜 間
	午前 8 時～午後 6 時	午前 6 時～午前 8 時 午後 6 時～午後 10 時	午後 10 時～ 翌日午前 6 時
第 1 種区域	50dB	45dB	40dB
第 2 種区域	60dB	50dB	45dB
第 3 種区域	65dB	60dB	50dB
第 4 種区域	70dB	70dB	60dB

【備考】第2種区域、第3種区域又は第4種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベル減じた値とする。

## 第7章 騒音、振動

【表 7-19 振動の特定施設を有する工場、事業場に関する時間及び区域区分の規制基準】

区域の区分	時間の区分	昼 間	夜 間
		午前 8 時～午後 7 時	午後 7 時～翌日午 8 時
第 1 種区域		60dB	55dB
第 2 種区域		65dB	60dB

【備考】第 1 種区域又は第 2 種区域内に所在する学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する学校、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 7 条に規定する保育所、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第 2 条第 1 項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね 50 ㍍の区域内における当該基準は、この表の値から 5 デンベル減じた値とする。

【表 7-20 特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準】

		騒音の基準	振動の基準	適用除外
騒音又は振動 の大きさ	基準値	85dB	75dB	—
	測定位置	敷地境界		
作業時間	1 の区域	午後 7 時～翌日午前 7 時の時間内でないこと		イロハニ
	2 の区域	午後 10 時～翌日午前 6 時の時間内でないこと		
1 日当たりの 作業時間	1 の区域	10 時間を超えないこと		イロ
	2 の区域	14 時間を超えないこと		
作業期間		連続して 6 日を超えないこと		イロ
作業日		日曜日その他の休日でないこと		イロハニホ

【区域の内容及び適用除外については下記参照】

適用除外		
イ	災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合	
ロ	人の生命・身体の危険防止のため必要な場合	
ハ	鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合	
ニ	道路法による占用許可(協議)又は道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合	
ホ	変電所の変更工事で必要な場合	
区域の区分	騒音規制法に基づく区域	都市計画法の区域のめやす
1 の区域	第 1 種区域	第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域
	第 2 種区域	第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
	第 3 種区域	近隣商業地域、商業地域、準工業地域
	第 4 種区域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの周囲概ね 80 ㍍の区域	工業地域
2 の区域	第 4 種区域のうち 1 の区域以外の区域	

2) 特定施設に係る届出状況

令和3年度の法律及び県条例に基づく特定施設の設置等の届出状況は次のとおりです。

【表 7-21 令和3年度特定施設に係る届出状況】

届出の種類	騒音規制法	振動規制法	兵庫県環境の保全と創造に関する条例	
			騒音	振動
設置	3		12	
使用				
変更	種類ごとの数			
	防止の方法			
	使用の方法			
氏名等の変更	5	3	14	1
承継				
廃止			1	
合計	8	3	27	1

3) 特定建設作業に係る届出状況

令和3年度の法律及び県条例に基づく特定建設作業の届出状況は次のとおりです。

【表 7-22 令和3年度特定建設作業に係る届出状況】

区分		建設作業の種類	届出件数
騒音	兵庫県環境の保全と創造に関する条例	騒音規制法	
		くい打ち機等を使用する作業（アースオーガー併用を除く）	
		びょう打機を使用する作業	
		さく岩機を使用する作業	156
		空気圧縮機を使用する作業	9
		コンクリートプラント等を設けて行う作業	
		掘削機械を使用する作業	15
		くい打ち機等を使用する作業（アースオーガー併用の場合）	1
		掘削機械を使用する作業	491
	建物の解体・破壊作業	43	
	小計	715	
振動	振動規制法	くい打ち機等を使用する作業	1
		鋼球を使用して行う建築物・工作物の解体・破壊作業	
		舗装版破砕機を使用する作業	
		ブレーカー（手持ち式のものを除く）を使用する作業	108
		小計	
合計			824

2. 生活騒音の防止

クーラーなどの設備機器を「低騒音型のものにする」「設置場所を民家から離したりする」音源対策や「扉、窓などを防音型のものにする」受音対策、「ピアノ、ステレオなどの楽器や音響機器」には音量の調節・使用時間の考慮・防音室の設置など生活騒音の低減・防止方法があります。生活騒音に対する苦情等の発生の背景には、音の大きさのみならず近隣関係に左右されやすいという心理的要因が強く働いていることもあるので、コミュニケーションを良好に保ち、お互いに気配りを行うことなどが望まれています。

## 第8章 悪臭

悪臭は、人の感覚を直接刺激し、快適な生活環境を損なうものとして、従来から問題となっています。産業の発展、市街地の拡大等により住民の日常生活に身近な公害として、悪臭問題が全国的に取り上げられた状況を受け、昭和47年に悪臭防止法(昭和46年法律第91条)が施行されました。工場及び事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制等を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。

また、兵庫県内では、兵庫県環境の保全と創造に関する条例による規制も適用されています。

## 悪臭防止法による規制

- ① 敷地境界線における規制物質(22物質)
- ② 煙突等の気体排出施設から排出される排出口における規制物質(13物質)
- ③ 排出水における規制物質(4物質)

【表 8-1 悪臭物質の排出形態別規制の一覧】

物質名	① 敷地境界線の規制	② 気体排出口の規制	③ 排出水の規制
アンモニア	○	○	
メチルメルカプタン	○		○
硫化水素	○	○	○
硫化メチル	○		○
二硫化メチル	○		○
トリメチルアミン	○	○	
アセトアルデヒド	○		
スチレン	○		
ノルマル酪酸	○		
イソ吉草酸	○		
ノルマル吉草酸	○		
プロピオン酸	○		
プロピオンアルデヒド	○	○	
ノルマルブチルアルデヒド	○	○	
イソブチルアルデヒド	○	○	
ノルマルバレルアルデヒド	○	○	
イソバレルアルデヒド	○	○	
イソブタノール	○	○	
酢酸エチル	○	○	
メチルイソブチルケトン	○	○	
トルエン	○	○	
キシレン	○	○	



【表 8-2 敷地境界線における悪臭物質の規制基準及び物質の主要発生事業場等】

物質名 [化学式]	におい	主な発生源	地域	規制基準値 (ppm)
アンモニア [NH <sub>3</sub> ]	し尿のよう なにおい	畜産事業場、化製場、 し尿処理場等	一般 順応	1 5
メチルメルカプタン [CH <sub>3</sub> SH]	腐ったたまねぎ のよう なにおい	パルプ製造工場、化製 場	一般 順応	0.002 0.01
硫化水素 [H <sub>2</sub> S]	腐った卵のよう なにおい	畜産事業場、パルプ製 造工場、し尿処理場等	一般 順応	0.02 0.2
硫化メチル [(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> S]	腐ったキャベツ のよう なにおい	パルプ製造工場、化製 場、し尿処理場等	一般 順応	0.01 0.2
二硫化メチル [CH <sub>3</sub> SSCH <sub>3</sub> ]			一般 順応	0.009 0.1
トリメチルアミン [(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> N]	腐った魚のよう なにおい	畜産事業場、化製場、 水産缶詰製造工場等	一般 順応	0.005 0.07
アセトアルデヒド [CH <sub>3</sub> CHO]	青ぐさい刺激臭	化学工場、魚腸骨処理 場、たばこ製造工場等	一般 順応	0.05 0.5
スチレン [C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH=CH <sub>2</sub> ]	都市ガスのよう なにおい	化学工場、化粧合板製 造工場等	一般 順応	0.4 2
ノルマル酪酸 [CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> COOH]	汗くさいにおい	畜産事業場、化製場、 でん粉工場等	一般 順応	0.001 0.006
イソ吉草酸 [(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> COOH]	むれたくつ下の におい		一般 順応	0.001 0.01
ノルマル吉草酸 [CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> COOH]			一般 順応	0.0009 0.004
プロピオン酸 [CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> COOH]	すっぱいような 刺激臭	脂肪酸製造工場、染色 工場等	一般 順応	0.03 0.2
プロピオンアルデヒド [CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CHO]	刺激的な甘酸っぱい 焦げたにおい	焼付け塗装工程を有 する事業場等	一般 順応	0.05 0.5
ノルマルブチルアルデヒド [CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CHO]			一般 順応	0.009 0.08
イソブチルアルデヒド [(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCHO]			一般 順応	0.02 0.2
ノルマルバレールアルデヒド [CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> CHO]			一般 順応	0.009 0.05
イソバレールアルデヒド [(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> CHO]	むせるような甘酸 っぱい焦げたにおい		一般 順応	0.003 0.01
イソブタノール [(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> OH]	刺激的な発酵した におい	塗装工程を有する事 業場等	一般 順応	0.9 20
酢酸エチル [CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ]	刺激的なシンナーの よう なにおい	塗装工程又は印刷工 程を有する事業場等	一般 順応	3 20
メチルイソブチルケトン [CH <sub>3</sub> COCH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ]			一般 順応	1 6
トルエン [C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub> ]	ガソリンのよう なにおい		一般 順応	10 60
キシレン [C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ]			一般 順応	1 5

## 第9章 ダイオキシン等の新たな化学物質問題

### 第1節 ダイオキシン類

#### 1. ダイオキシン類

ダイオキシン類は、塩素含有物質の不完全燃焼や、薬品類合成の際に意図しない副生成物として発生する物質です。発生源は、廃棄物焼灼処理過程、金属精錬施設、自動車の排出ガス、たばこの煙などから発生するほか、山火事や火山活動などによっても発生します。ダイオキシン類は分解しにくく、健康影響も大きい化学物質であり、大気中に排出されたダイオキシン類が付着した粒子等が地表に達することにより、土壌や水を汚染し、さらに、食物連鎖を通してプランクトンや魚介類などの生物にも蓄積されていくと考えられています。

このように社会的関心の高まりから、平成12年1月に大気、水質(底質含む。)及び土壌の環境基準や排出ガス及び排出水の排出基準並びに汚染土壌に関する措置等を定めた「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行されました。

#### 2. 環境基準等

##### ①耐用一日摂取量 (Tolerable Daily Intake : TDI)

生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日あたりの摂取量

$$\text{TDI} \text{ 人の体重1kg当たり } 4\text{pg-TEQ}$$

##### ②環境基準

【表 9-1 ダイオキシン類に係る環境基準】

媒体	基準値	測定方法
大気	0.6pg-TEQ/m <sup>3</sup> 以下	ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
水質 (水底の底質を除く)	1pg-TEQ/l以下	日本産業規格K0312に定める方法
水底の底質	150pg-TEQ/g以下	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
土壌	1,000pg-TEQ/g以下	土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
<p>【備考】 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。                  2 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。                  3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が、250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。</p>		

## 第9章 ダイオキシン等の新たな化学物質問題

注1 大気汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。

注2 水質汚濁(水底の底質の汚染を除く)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。

注3 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用(平成14年9月)する。

注4 土壌汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区分されている施設に係る土壌については適用しない。

### 2. 本市域でのダイオキシン類の測定

本市域では、兵庫県により平成19年度までは毎年、20年度以降は隔年で大気中のダイオキシン調査が行われてきていましたが、平成24年度以降は調査されていません。

【表 9-2 川西市内におけるダイオキシン類の測定結果(大気質)】

測定地点： 川西市 保健センター	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	元 年度	2 年度	3 年度
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3. 県下のダイオキシン類の測定状況

兵庫県では、全県的なダイオキシン類の環境濃度を継続して監視するため、大気、水質、底質で調査を行っています。令和3年度の測定結果は次のとおりです。(「令和3年度大気・水質等常時監視結果」より。)

#### (1) 大気

2地点で調査した結果、平均値は、0.0075pg-TEQ/m<sup>3</sup>で、ダイオキシン類に係る大気環境基準(年平均0.6pg-TEQ/m<sup>3</sup>)に適合しています。

#### (2) 水質

河川3地点及び海域1地点で調査した結果、全ての地点でダイオキシン類に係る水質環境基準(年平均1pg-TEQ/L)に適合しています。

#### (3) 底質

河川3地点及び海域1地点で調査した結果、全ての地点で、ダイオキシン類に係る底質環境基準(150pg-TEQ/g)に適合しています。

## 第2節 外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）

外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）とは、“動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質”を意味します。近年、内分泌学を始めとする医学、野生動物に関する科学、環境科学等の研究者・専門家によって、環境中に存在するいくつかの化学物質が、動物の体内のホルモン作用を攪乱することを通じて、生殖機能を阻害したり、悪性腫瘍を引き起こすなどの悪影響を及ぼしている可能性があるとの指摘がなされています。これが『外因性内分泌攪乱化学物質問題』と呼ばれており、環境保全行政上の新たに重要な課題の一つとなっています。

この内分泌攪乱作用問題については、その有害性など未解明な点が多く、国において関係府省が連携して、環境中濃度の実態把握、試験方法の開発、生態系影響やヒト健康影響等に関する科学的知見を集積するための調査研究を、OECDにおける活動を通じた多国間協力や2国間協力など国際的に協調して実施されています。

これまでの調査研究においては、魚類に対して、環境中の濃度を考慮した濃度で、4-ノニルフェノール（分岐型）、4-tert-オクチルフェノール、ビスフェノールA及びジクロロジフェニルトリクロロエタン（o,p'-DDT）の4物質について、内分泌攪乱作用を有することが推察されましたが、哺乳類に対しては、ヒト推定暴露量を考慮した用量での明らかな内分泌攪乱作用が認められた物質は見つかりませんでした。

その後、「化学物質の内分泌攪乱作用に関する環境省の今後の対応方針について— ExTEND 2005 —」に基づき、野生生物の観察、環境中濃度の実態の把握及び暴露の測定、基盤的研究の推進、影響評価並びに情報提供及びリスクコミュニケーションの推進といったより一層幅広い取組を進められ、さらに平成22年7月に「化学物質の内分泌攪乱作用に関する今後の対応— EXTEND 2010 —」を公表し、引き続き生態系への影響について優先的に取り組み試験評価手法の確立と評価の実施を重点的に進めるとともに、化学物質が人の健康に及ぼすリスクについても視野に入れて検討を進めるとしています。

## 第3節 アスベスト

アスベストは、天然の繊維状の鉱物で「石綿」とも呼ばれる。化学薬品に強く、断熱性や防音性に優れているため、建物の壁の吹き付けや建材として多用されてきたが、繊維を吸い込むと肺などに刺さり、健康被害が問題となっています。平成18年9月1日より、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されております。

令和10年にピークを迎えると言われているアスベスト含有建材使用建築物の解体・改修時におけるアスベストの大気中への飛散防止に係り所管連携して努めております。

## 第10章 公害防止計画

兵庫県公害防止計画は、環境基本法第17条の規定に基づき、現に公害が著しいか、人口及び産業の急速な集中で公害が著しくなるおそれがあり、公害防止対策を講じる必要がある地域この計画においては、同法第18条で地方公共団体や事業者が公害防止に関する事業及び施策を推進するものとしています。なお、これらの事業のうち「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第2条に規定された事業については、国の負担または補助のかさ上げなどが行われており、施策の一層の推進が図られています。

### 1. 公害防止計画策定状況

【表 10-1 兵庫地域公害防止計画策定状況】

計画期間（年度）								
昭和	平成						令和	
47～51	52～56	57～61	62～3	4～8	9～13	14～18	19～22	23～3
←.....→								←.....→

(1) 本表は現行計画を整理したものである。

旧計画 ←.....→ 現行計画期間(平成23年度策定:令和3年度まで) ←.....→

(2) 地域の範囲(7市):川西市、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市

(3) 策定年月日 平成24年3月23日

### 2. 兵庫地域公害防止計画の主要課題に対する対策

#### (1) 自動車交通対策

- ① 自動車単体対策:自動車排出ガス規制の強化
- ② 車種規制の実施等:自動車NOx・PM法に基づく車種規制の円滑な実施
- ③ 低公害車の普及促進:低公害車及び低排出ガス車の100万台普及
- ④ 交通需要の調整・低減
- ⑤ 交通流対策の推進
- ⑥ 普及啓発活動の推進

#### (2) 大阪湾の水質汚濁対策

- ① 水質汚濁防止法に基づく排水基準の遵守徹底
- ② 第6次水質総量削減計画の推進
  - ・生活排水処理施設の整備等
  - ・水質総量規制基準の遵守
  - ・失われた良好な環境の回復・創造の推進
  - ・しゅんせつの推進
  - ・流出油対策

## 第 1 1 章 公害の苦情

公害に関する苦情は、地域住民の生活に密着した問題であり、適切な処理に努めなければならない重要な業務です。このような観点から、市では関係行政機関と連携を密にとりつつ、苦情や相談に対し現場調査、指導及び助言に努めています。


令和3年度に本市で対応した公害苦情件数は62件で、令和2年度より水質に関する苦情が増加した。

【表 11-1 公害苦情件数の経年変化】

(単位：件)

年度	合計	計	典型 7 公害							その他 典型 7 公害以 外
			大気 汚染	水質 汚濁	土壌 汚染	騒音	振動	地盤 沈下	悪臭	
29	98	64	24	5	0	28	0	0	7	34
30	40	34	19	1	0	11	1	0	2	6
1	31	29	11	2	0	14	0	0	2	2
2	66	59	29	0	0	25	0	0	5	7
3	62	58	24	5	0	19	4	0	6	4

(注) 野焼きは、大気汚染に分類



【図 11-1 公害苦情件数の経年変化】

発 行

川西市 市民環境部  
環境衛生課  
令和5年3月

〒666-8501

川西市中央町12番1号

☎ 072-740-1202

この冊子は市役所内で印刷しています

## 第3次環境基本計画の概要

### 第1章 第3次川西市環境基本計画について

- 1.1 環境基本計画の意義
- 1.2 位置づけ
- 1.3 計画期間
- 1.4 対象範囲
- 1.5 推進体制
- 1.6 体系図

環境基本計画とは何か。計画の推進における基本的な事項をまとめ、初めに説明します。  
 (環境基本条例に基づく意義や国・県並びに本市の総合計画及び他の計画との関連性、計画期間を明示し、誰がプレイヤーとなってどのように進めていくのか等)

※都市計画マスタープランを参考にし、流れを作成。

### 第2章 現況と課題

- 2.1 本市の特性
- 2.2 社会状況の変化
- 2.3 市民が感じる環境づくりの現況と課題
- 2.4 分野ごとの現況と課題

地勢・交通・人口等、本市の特性や地球温暖化等の世界における社会状況の変化など環境面における現況を紹介し、市民アンケートにより見えてきた課題や「地球環境」「自然環境」「都市・生活環境」「環境行動」の4つに分けた分野毎の課題を明示します。

※総合計画及び都市計画マスタープランと齟齬が出ないよう文言や位置図等の整合性を図り、計画を作成。

### 第3章 基本方針と環境配慮指針

- 3.1 基本方針
- 3.2 環境配慮指針

環境基本条例にあげられる基本方針に基づき、課題に対し、市、市民及び事業者が健康で豊かな環境の保全と創造のために行動する上において配慮すべき指針を明示します。

一本化によるシンプル化

※環境基本条例に記載の基本方針を挙げ、環境施策と環境配慮指針を一体化する。

### 第4章 目標実現に向けた取り組み

- 4.1 分野別の取り組み
- 4.2 地域別の取り組み

課題に対する取り組みとして、4分野毎の取り組みに加え、「北部(里山)」「中部(ニュータウン)」「南部1(中心市街地)」「南部2(工業地と農地)」の4つの地域別での取り組みを明示します。

地域の整理によるシンプル化

※都市計画マスタープランは3地域だが、環境施策は4地域とする(第二次の6地域を整理)。生物多様性ふるさと川西戦略も改定に合わせ4地域に変更。

※家庭で出来る省エネ対策や今後実施していく企業との連携、本市行政機関で実施しているICT化による紙の削減等について記載。

### 第5章 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

- 5.1 地球温暖化対策実行計画とは
- 5.2 エネルギー利用・温室効果ガス排出の状況
- 5.3 温室効果ガス排出量の削減目標
- 5.4 取り組みの体系
- 5.5 市独自の取り組み

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化対策実行計画を作成。地球温暖化対策実行計画は、事務事業編(環境率先行動計画)と区域施策編により構成される。本市のゼロカーボンへの取り組みの核となるもの。第3次環境基本計画は地球環境への取り組みを最重視しているため、5章に章立てをします。

※2030年度までの計画だが、ゼロカーボンシティ宣言等より、2050年度までを視野に入れた計画を策定。

5.1~5.4 国のマニュアル、ひな形

5.5 川西市独自の取り組みを  
見える化

※温室効果ガス排出量の算定方法は、国や兵庫県温室効果ガス排出量から按分する手法を採用。中核市未満の市町村における標準的な手法であり、市内で特に排出量が大きな事業所等がなく、今後の進行管理もしやすいため採用。

※企業との連携でこれだけ削減できたという数値を出していく。独自にこれだけ削減できているということを公表。過去からの積み上げと単年度の結果を見る化していく。

### 第6章 資料編

- 6.1 用語集
- 6.2 アンケート調査結果概要
- 6.3 川西市環境審議会における審議経過
- 6.4 審議会委員名簿

より多くの方が理解できるよう専門用語の解説やアンケート結果を公表し、わかりやすく読みにくい部分を解消します。また、助言という形で作成に携わった審議会委員の紹介や審議会での審議経過を公表します。



環境施策及び環境配慮指針の統合について

第2次川西市環境基本計画

市が中心となって進める環境施策

<b>地球環境(将来世代の環境を守るためにできることから取り組むまち)</b>	
循環型社会の形成	省資源・リサイクルの推進
地球温暖化対策	省エネルギーの促進 再生可能エネルギーの導入促進 公共交通の利用促進(モビリティ・マネジメント) フロン類の適正処理

市、市民、事業者、みんなで取り組む環境配慮指針

<b>地球環境に関する環境配慮指針</b>	
資源を有効活用するために	ごみとして捨てるものを減らしましょう ものを再利用しましょう ごみを再資源化しましょう
地球温暖化を防ぐために	電気やガスの消費量をチェックし、無駄遣いをなくしましょう。 家電製品、給湯器、自転車、住宅などは省エネ性能の高いものを選びましょう。 再生可能エネルギーの導入を検討しましょう。 安易なマイカー利用を控え、公共交通や徒歩・自転車を利用しましょう。
フロン類の流出を防ぐ	フロン類の適正管理をしましょう。 無許可の廃品回収業者に回収を依頼しないようにしましょう。
持続可能な社会を形成していくために	事業活動に環境マネジメントシステムを導入しましょう。

**自然環境(豊かな生態系と自然環境を守り、育み、人と自然が共存するまち)**

里山の保全	里山保全活動の促進・支援 里山保全活動を行う人材の育成
水辺の保全	河川の美化 親水空間の整備
農地の保全	環境保全型農業を促進 農業を保護・活性化
生物多様性の保全	生物多様性に悪影響を与える生物への対策 地域の生物多様性を保全 「生物多様性ふるさと川西戦略」と一体的な推進

**自然環境に関する環境配慮指針**

山や川の自然を守るために	自然環境を保全する活動に参加しましょう。 地域にもとがかる多様な生き物の生息・生育環境を大切にしましょう。
市内の農地を守るために	市民農園などで農業に触れましょう。 できるだけ地元の農産物を食べましょう。 環境保全型農業に取り組みましょう。
地域固有の生態系を守るために	ペットは最後まで責任を持って飼いましょう。 外来生物に対する正しい知識を身につけましょう。 希少な動植物を保護する活動に参加しましょう。

**都市・生活環境(静かで美しく、安心して暮らせるまち)**

環境美化の推進	路上喫煙、ポイ捨て、不法投棄等の防止 違法駐車・放置自転車対策 公害等による影響の防止
住環境の安全・安心の向上	住環境の快適・マナーの向上 道路の安全性の向上
良好な都市景観の形成	地域の特性を活かした景観を形成 まちなかの緑化を促進

**都市・生活環境に関する環境配慮指針**

まちをきれいにするために	ポイ捨てや不法投棄等を絶対にしないようにしましょう。 幅の広い身近な場所を掃除してきれいに保ちましょう。 地域活動やボランティア活動を通じて、公園や道路など地域の美化に参加しましょう。 自動車や自転車などは決められた場所に置き、路上に放置しないようにしましょう。
住環境を守るために	違法な野焼きをしないようにしましょう。 近所迷惑になる騒音を控えるようにしましょう。
美しい街並みをつくるために	身近な生活空間に緑を増やしましょう。 地域ごとの街並みや景観の調和を大切にしましょう。

**環境行動(市民が環境への高い関心と意欲を持ち、自ら行動するまち)**

環境情報の発信と共有	環境情報の発信・共有
環境学習等の促進	環境学習、環境教育の充実 環境学習に係る基盤の整備
環境保全活動の促進	環境保全活動への参加の促進 環境保全活動への支援

**環境行動に関する環境配慮指針**

環境への理解を深めるために	環境講座や自然観察会などに参加しましょう。 環境関連の計画について調べましょう。 地域活動やボランティアについて調べましょう。
環境保全活動を盛り上げるために	身近な地域活動やボランティア活動に参加しましょう。 自ら指導員や補助員として環境教育に協力しましょう。 環境保全活動の内容を発信しましょう。 環境保全活動団体同士の交流を持ちましょう。

**歴史的・文化的環境(太古の昔から継り継がれる歴史・文化環境を継承するまち)**

歴史的・文化的資源の保存と継承	歴史的・文化的資源の保存・啓発 市民による歴史的・文化的資源の保存・継承活動への支援
歴史・文化活動の促進	歴史的・文化的資源を活用した地域活性化

**歴史的・文化的環境に関する環境配慮指針**

歴史的・文化的資源を守るために	受け継がれてきた歴史や伝統、文化を次世代に継承していきましょう。 身近な歴史や文化に触れ、理解を深めましょう。
歴史・文化を感じるまちにするために	歴史・文化をテーマにしたイベントに参加しましょう。 川西市の歴史や文化を全国に発信しましょう。

第3次川西市環境基本計画(案)

市民、事業者、市、みんなで取り組む環境配慮指針(施策)

<b>地球環境に関する環境配慮指針</b>	
循環型社会の形成	ごみの減量を促進します。 資源のリサイクルを促進します。
地球温暖化対策	省エネルギー化を推進します。 再生可能エネルギーの導入を促進します。 公共交通の利用を促進します。

**自然環境に関する環境配慮指針**

里山・水辺の保全	里山保全活動を促進・支援します。 里山保全活動を行う人材を育成します。 河川の美化を促進します。 親水空間を整備します。
農地の保全	環境保全型農業を促進します。 農業を保護・活性化します。
生物多様性の保全	生物多様性に悪影響を与える生物への対策を進めます。 地域の生物多様性を保全します。 「生物多様性ふるさと川西戦略」と一体的に取り組みを推進します。

**都市・生活環境に関する環境配慮指針**

環境美化の推進	路上喫煙、ポイ捨て、不法投棄等を防止します。 違法駐車・放置自転車への対策を強化します。
住環境の安全・安心の向上	公害等による悪影響を防止します。 住環境の快適・マナーを向上させます。
良好な都市景観の形成	地域の特性を活かした景観を形成します。 まちなかの緑化を促進します。

**環境行動に関する環境配慮指針**

環境情報の発信と共有	環境情報の発信・共有を強化します。
環境学習等の促進	環境学習、環境教育を充実します。 環境学習に係る基盤を整備します。 環境保全活動への参加を促進します。 環境保全活動を支援します。

