

事務処理ミス等に関する対応状況について（一括公表）

※個別公表したものは含みません

No.	部	課	判明日	概要	個人情報の漏えいの有無	対応状況	再発防止策	問い合わせ先 電話番号
25	市民環境部	生活安全課	4月9日	市が設置している防犯カメラの更新にあたり、委託事業者が交換した古い防犯カメラ1台を紛失したもの。 委託事業者（三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社）ホームページ： https://www.smtpfrc.jp/info/250217_osirase.pdf (リンクは令和7年3月17日まで)	有	委託事業者に、紛失物の搜索、事実関係の把握、再発防止策の作成を指示した。	委託事業者、再委託事業者に対し、再発防止の取組みを行うよう指示し、次年度の委託事業者に対しても今回の事案を伝え、同様の事案が発生しないよう指示した。	072-740-1333
26	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	12月16日	保健センターが実施する人間ドック検査時に採血を行う際、手袋を手指消毒用アルコールで消毒しただけでゴム手袋を交換せずに採血を行ったもの。	無	受診者に謝罪し、感染症の検査を今後行うこととした。	採血時には受診者毎にゴム手袋の交換を徹底するとともに、採血マニュアルを改訂する。	072-758-4721